

## Atas



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA  
CNPJ: 13.781.828/0001-76



### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº022/2026

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 019/2025  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 318/2025

O **MUNICÍPIO DE IBITIARA**, Estado da Bahia, Entidade de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ nº. 13.781.828/0001-76, com sede na Rua João Pessoa, nº 08, Centro, legalmente ratificado pelo seu Prefeito o Sr. Wilson Dos Santos Souza, portador da Matrícula Funcional nº 1834, considerando o termo de HOMOLOGAÇÃO do PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 0192025, publicado no Diário Oficial dos Municípios na data de 11 de março de 2026, RESOLVE registrar os preços da empresa **NSA COMERCIO E SISTEMA DE INFORMATICA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 57.536.421/0001-59, sediada na Rua Lidio Montal, nº146, Biarro Campo do America, CEP:45-203-041, em Jequié-Ba, E-mail:creative\_cal@hotmail.com, telefone (73) 9 8189-99903, indicada e qualificada nesta ATA, representada pelo srº Luiz Claudio Santos Silva, socio administrador, conforme atos constitutivos da empresa OU procuração apresentada nos autos, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo às condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto Municipal nº 49/2024 de 22/08/2024, Regulamenta os art. 82 a art. 86 da Lei nº 14.133/2021, e em conformidade com as disposições a seguir:

#### 1. DO OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para a aquisição de equipamentos de informática, periféricos, acessórios, suprimentos e itens correlatos, bem como equipamento de apoio administrativo e tecnológico, destinados as diversas Secretarias Municipais de Ibitiara-Ba, vencedora dos lotes 01,02,03,04 e 06, conforme natureza, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, anexo I do Edital de Licitação de Pregão Eletrônico SRP nº 019/2025, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta readequada cujo preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

#### 2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades de cada item que compõe o lote arrematado e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

LOTE 01 - ANTI-VÍRUS						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	UND	V. UNIT	V. TOTAL	MARCA OBRIGATÓRIA (se exigida no Termo de Referência)
01	<b>ANTI-VIRUS REGISTRADO 10 USUÁRIOS + 10 PCS + 10 MOBILE 1 ano</b> especificações: - instale em menos de 10 minutos. - segurança imediata e de fácil utilização: basta configurar e aproveitar. - proteja	27	UND	R\$74,48	R\$2.010,96	KASPERSKY

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000  
Celular para Contato com a Recepção da Prefeitura (75) 99135-2693  
<https://www.ibitiara.ba.gov.br/>



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA  
CNPJ: 13.781.828/0001-76



servidores de arquivos windows - proteção avançada contra ransomware com proteção e reversão do servidor - criptografia e backup de arquivos para camadas extras de proteção de dados - pagamentos on-line seguros para proteção contra fraudes on-line e golpes de pagamento - proteja pcs e laptops mac e windows contra todos os tipos de ameaças - proteja dispositivos móveis com base em android, trabalhe em qualquer lugar e permaneça seguro (1 ano de garantia)					
---	--	--	--	--	--

LOTE 02 - PEÇAS, CORRELATOS, ACESSÓRIOS E PERIFÉRICOS						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	UND	V. UNIT	V. TOTAL	MARCA OBRIGATORIA
01	<b>ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND, AC1200 4 ANTENAS</b> especificações: funções: pode ser utilizado como roteador ou access point. controle parental para gerenciar conteúdo e horários de uso da rede wi-fi. rede de convidados, que possibilita a conexão de outros usuários a uma rede independente. características: opera simultaneamente nas bandas 2.4 e 5 ghz, com velocidade máxima de até 1167 mbps (300 + 867mbps) possui 4 antenas externas fixas spi firewall tecnologia: mu-mimo - beamforming. segurança wireless: criptografia wep, wpa, wpa2, wpa3 e wpa/wpa2-enterprise (802.1x). frequência: 2.4 e 5ghz velocidade 300mbps em 2.4ghz - 867mbps em 5ghz. interface: 1 porta ethernet wan - 4 portas ethernet lan.voltagem: 100 -	67	UNIDADE			

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000  
Celular para Contato com a Recepção da Prefeitura (75) 99135-2693  
<https://www.ibitiara.ba.gov.br/>



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA  
CNPJ: 13.781.828/0001-76



	240 v 50/60 hz. botão: on/off			R\$290,00	R\$19.430,0	TP-LINK
02	<b>REPETIDOR WI-FI NETWORK 300MBPS</b> <b>ESPECIFICAÇÕES:</b> - interface: 1 porta ethernet 10/100m (rj45) - tipo de conector: eu, uk, us - botão extensor de alcance, botão reset - padrões wireless: ieee 802.11n, ieee 802.11g, ieee 802.11b - antena: 2 antenas internas - consumo: 3w - certificação: ce, rohs - temperatura de operação: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) - temperatura de armazenamento: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F) - umidade de operação: 10% ~ 90% sem condensação - umidade de armazenamento: 5% ~ 90% sem condensação - dimensões aprox. do produto: 110.0 x 65.8 x 75.2mm recursos wireless: - frequência: 2.4~2.4835ghz - eirp: < 20 dbm (eirp) - modos wireless: extensor de alcance (4 meses de garantia)	17	UNIDADE	R\$210,00	R\$3.570,00	TP-LINK
03	<b>ROTEADOR 10X</b> gigabit ethernet, 1 u rackmount, sfp, dual core 880mhz cpu, 256mb ram, saída usb 3.0 tipo a, poe out on port 10, e routers l5. (4 meses de garantia). Qualidade semelhante ou superior a marca - Mikrotik RouterBoard RB3011UiAS-RM L5	32	UNIDADE	R\$2.400,00	R\$76.800,00	MIKROTIK
04	<b>ROTEADOR 5X</b> gigabit ethernet, sfp, dual core 880mhz cpu, 256mb ram, saída usb 2.0, poe para porta ethernet #5 e uma gaiola sfp de 1,25 gbit/s., slot microsd routers l4, suporte de encriptação de hardware ipsec (~ 470 mbps) e o pacote de servidor dude. (4 meses de garantia)	13	UNIDADE	R\$800,00	R\$10.400,00	MIKROTIK
05	<b>ROTEADOR WIRELESS VELOCIDADE DE 1317MBPS.</b> dual band de 2.4 ghz e 5 ghz. possui 4 antenas externas e uma interna. com hotspot para cobrir áreas de alta demanda de conexão. tem 5 portas		UNIDADE			

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000  
Celular para Contato com a Recepção da Prefeitura (75) 99135-2693  
<https://www.ibitiara.ba.gov.br/>



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA  
CNPJ: 13.781.828/0001-76



	para conectar, sendo 4 portas lan e 1 porta wan com firewall integrado. suporta protocolos de segurança wep, wpa, wpa2, dmz, spi. dimensões: 230mm de largura, 37mm de altura, 144mm de profundidade. voltagem: 110v/220v (4 meses de garantia)	23			R\$350,00	R\$8.050,00	TP-LINK
06	<b>ROTEADOR WIRELESS, VELOCIDADE 5952 MBPS,</b> dual-band simultâneo 5ghz e 2.4ghz, porta usb e servidor de mídia dlna, portas gigabit ethernet (10/100/1000) e antenas mu mimo 4x4 (4 meses de garantia)	16	UNIDADE		R\$2.350,00	R\$37.600,00	TP-LINK
07	<b>SWITCH 16 PORTAS RJ45 DE AUTO NEGOCIAÇÃO 10/100/1000MBPS</b> suporta (auto mdi/ mdix), capacidade de comutação: 32 gb/s, largura x profundidade x altura: 294 mm x 180 mm x 44 mm, fonte de alimentação 100-240v ca,50/60hz(4 meses de garantia)	21	UNIDADE		R\$600,00	R\$12.600,00	TP-LINK
08	<b>SWITCH 24 PORTAS RJ45 DE AUTO NEGOCIAÇÃO 10/100/1000MBPS</b> suporta (auto mdi/ mdix), capacidade de comutação: 48 gb/s, largura x profundidade x altura: 294 mm x 180 mm x 44 mm, fonte de alimentação 100-240v ca,50/60hz(4 meses de garantia)	25	UNIDADE		R\$850,00	R\$21.250,00	TP-LINK
09	<b>SWITCH 8 PORTAS RJ45 DE AUTO NEGOCIAÇÃO 10/100/1000MBPS</b> suporta (auto mdi/ mdix), capacidade de comutação: 16 gb/s, fonte de alimentação externa fonte de energia externa (saída: 5vdc/0.6a), dimensões (l x c x a) 127 x 66.5 x 23 mm (5.0 x 2.6 x 0.9 pol.)(4 meses de garantia)	27	UNIDADE		R\$200,00	R\$5.400,00	TP-LINK
10	<b>SWITCH, GERENCIÁVEL, GIGABIT, L2+, COM 4 SLOTS - 24 PORTAS</b> especificação técnica: - interface . 24x portas rj45 de 10/100/1000 mbps - 4x slots sfp gigabit - 1x porta de console rj45 - 1x porta de		UNIDADE				

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000  
Celular para Contato com a Recepção da Prefeitura (75) 99135-2693  
<https://www.ibitiara.ba.gov.br/>



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA  
CNPJ: 13.781.828/0001-76



	console micro-usb - fonte de alimentação 100-240 v ac-50/60 hz - dimensões (l x c x a) 17.3 x 7.1 x 1.7 in (440 x 180 x 44 mm) - consumo máximo de energia 19.9 w (220 v/50 hz) - dissipação de calor máxima 67.73 btu/h (220 v/50 hz) (4 meses de garantia)	11		R\$1.500,00	R\$16.500,00	TP-LINK
11	<b>SWITCH 48P 4SFP+ ENTERPRISE USW-E-48-POE I</b> <b>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SWITCH 48P 4SFP+ ENTERPRISE USW-E-48-POE I</b> especificações técnicas descrição switch enterprise 48 poe fabricante ubiquiti sku usw-enterprise-48-poe-br ean 810010074836 dimensões 442 x 44 x 400 mm peso sem montagem: 6.2 kg material do gabinete aço sgcc material da montagem aço sgcc throughput total non-blocking 160 gbps capacidade de switching 320 gbps taxa de encaminhamento 238.095 mbps consumo máximo de energia 150w método de alimentação (1) entrada ac universal, 100-240vac, 10a max, 50/60 hz fonte de alimentação ac/dc, interno, 100-240v, 10a max. interface de gerência ethernet in-band interfaces de rede (48) portas rj-45 100mbe/1gbe/2.5gbe interfaces sfp+ (4) portsa sfp+ 1/10g interfaces poe (48) poe/poe+ (pinos 1, 2+; 3, 6-) poe total disponível 720w potência máxima poe+ por porta 34.2w faixa de voltagem em poe 44 a 57v faixa de voltagem em poe+ 50 a 57v	9	UNIDADE	R\$3.500,00	R\$31.500,00	UBIQUITI

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000  
Celular para Contato com a Recepção da Prefeitura (75) 99135-2693  
<https://www.ibitiara.ba.gov.br/>



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA  
CNPJ: 13.781.828/0001-76



	serviços switch smb ethernet poe gigabit de camada 3 proteção esd/emp ar: ± 16 kv, contato: ± 12 kv tela lcm (1) lcm colorido e touch de 1.31" botão reset de fábrica temperatura de operação -5 a 40° c umidade de operação 10 - 90% sem condensação certificações anatel, ce, fcc, ic					
12	<b>UBIQUITI SWITCH, USW-PRO-24-POE-BR 400W L3 – ESPECIFICAÇÕES:</b> Dimensões 442.4 x 285.4 x 43.7 mm- Peso- Com Acessórios de Rack 4.30 kg4.39 kg- InterfacesRedeGerenciamento (24) Portas 10/100/1000 RJ45(2)- Portas 1/10G SFP+ EthernetEthernet In-Band Throughput Total Non-Blocking 44 Gbps- Capacidade de Switching 88 Gbps- Taxa de Forwarding 65.47 Mpps- Método de Alimentação- Entrada UniversalEntrada DC Redundante USP RPS DC 100-240VAC/50-60 Hz52VDC, 7.69A; 11.5VDC, 2.61A- Fonte de Alimentação AC/DC, Interno, 450W- Faixa de Voltagem Suportada 100 a 240VAC- Consumo Máximo de Energia (Excluindo a Saída PoE) 50W- LEDsistemaPortas de Dados RJ45Portas de Dados SFP StatusPoE; Velocidade/Link/AtividadeLink/Atividade- Proteção de Surto Eletromagnético Ar: ± 16 kV, Contato: ± 12 kV- Impacto e Vibração Padrão ETSI300-019-1.4- Temperatura de Opoeração -5 a 40° C- Umidade de Operação 10 a 90% Sem Condensação- Certificações CE, FCC, IC NÍVEL SONORO*- Carga PoE de 25%, Temperatura do Cômmodo de 25°C 0.9 dBr- Carga PoE de 50%,	18	UNIDADE	R\$2.300,00	R\$41.400,00	UBIQUITI

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000  
Celular para Contato com a Recepção da Prefeitura (75) 99135-2693  
<https://www.ibitiara.ba.gov.br/>



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA  
CNPJ: 13.781.828/0001-76



	Temperatura do Cômodo de 25°C 7.3 dBr- Carga PoE em 100%, 40° C 18.8 dBr PoE- Interfaces PoEPortas 1-16Portas 17-24 POE+ IEEE PoE/PoE+ , (Pinos 1, 2+; 3, 6-)60W PoE++ IEEE , (Par A 1, 2+; 3, 6-) (Par B 4 , 5+; 7, 8-)- Potência PoE Máxima por PortaPoE+PoE++ 32W64W- Faixa de Voltagem em Modo PoE 44-57V- Faixa de Voltagem em Modo PoE+ 50-57V					
13	<b>ACCESS POINT , AC2400 MBPS, WI-FI 6, DUAL BAND 2.4GHZ/5GHZ</b> , Externo 300 Clientes - U6-Ir - Especificações:Mecânica:- Material Do Gabinete: Plástico- Material Da Montagem: Aço Sgcc- Resistência Ao Tempo: Ip54Hardware:- Interface De Gerência: Ethernet- Bluetooth Low Energy: 5.0- Interface De Rede: (1) Rj-45 Gigabit Ethernet- Botão: Reset De Fábrica- Led: Branco/azul- Método De Alimentação: Poe+, Poe Passivo (48v)- Fonte De Alimentação: Switch Poe Unifi; Injetor Poe 48v, 0.5a (Não Incluído)- Voltagem Suportada: 44 A 57vdc- Consumo Máximo De Energia: 18.5w- Montagem: Teto/parede (Acessórios Incluídos)- Temperatura De Operação: -30 A 60° C- Umidade De Operação: 5 A 95% Sem Condensação- Certificações: Anatel, Ce, Fcc, IcPotência Máxima Tx:- 2.4ghz: 26dbm- 5ghz: 26dbmMimo:- 2.4ghz: 4 X 4- 5ghz: 4 X 4Taxa De Transmissão:- 2.4ghz: 600mbps- 5ghz: 2400mbpsGanho De Antena:- 2.4ghz: 4dbi- 5ghz: 4dbiSoftware:- Padrões Wifi: 802.11a/b/g; Wifi 4/wifi 5/wifi 6- Segurança Sem Fio: Wpa-psk, Wpa-enterprise (Wpa/wpa2/wpa3)- Bssid: 8 Por Rádio- Vlan: 802.1q- Qos Avançado: Restrição De	30	UNIDADE	R\$1.700,00	R\$51.000,00	UBIQUITI

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000  
Celular para Contato com a Recepção da Prefeitura (75) 99135-2693  
<https://www.ibitiara.ba.gov.br/>



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA  
CNPJ: 13.781.828/0001-76



	Banda Por Usuário- Isolamento Do Tráfego De Visitantes: Suportado- Clientes Simultâneos: 300+Taxas De Dados Suportadas (Mbps):- 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54mbps- 802.11b: 1, 2, 5.5, 11mbps- 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps- 802.11n (Wifi 4): 6.5 Mbps A 600 Mbps (Mcs0 - Mcs31, Ht 20/40)- 802.11ac (Wifi 5): 6.5 Mbps A 1.7 Gbps (Mcs0 - Mcs9 Nss1/2/3/4, Vht 20/40/80/160)- 802.11ax (Wifi 6): 7.3 Mbps A 2.4 Gbps (Mcs0 - Mcs11 Nss1/2/3/4, He 20/40/80/160). QUALIDADE SEMELHANTE OU SUPERIOR A UBIQUIT U6 PRO UNIFI6 2.4/5 GHZ 5.3GBPS COM FONTE POE					
14	<b>ADAPTADOR DISPLAYPORT PARA VGA ESPECIFICAÇÕES:</b> - suporta: vga analógico resolução de até 1920x1080 (wuxga) - plug and play (não requer instalação de software) - faixa de frequência vertical: 50/60hz - largura de banda do amplificador de vídeo: 2.25 gbps/225 mhz - vga: 480i/480p, 576p, 720p, 1080 - comprimento do cabo: 19 cm - ati eyefinity suporte multi- display - material: abs shell	32	UNIDADE	R\$21,00	R\$672,00	F3
15	<b>ADAPTADOR WIRELESS USB 3.0</b> Especificações: - Interface: USB 3.0 - Dimensões (L X C X A): 40.5 x 19.72 x 10.29mm - Tipo de Antena: Omni Direcional - Potência de Transmissão: <23dBm (EIRP) - Modos Wireless: Modo Ad- Hoc / Infraestrutura - Segurança Wireless: Suporte WEP 64/128 bits, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK - Tecnologia de Modulação: DBPSK, DQPSK, CCK,		UNIDADE			

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000  
Celular para Contato com a Recepção da Prefeitura (75) 99135-2693  
<https://www.ibitiara.ba.gov.br/>



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA  
CNPJ: 13.781.828/0001-76



	OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM - Certificação: CE, FCC, RoHS - Requerimentos do Sistema: Windows10/8.1/8/7/XP, Mac OS X 10.9-10.13	56		R\$200,00	R\$11.200,00	TP-LINK
16	<b>ADAPTADOR WI-FI USB, 3.0, DUAL BAND, 1200MBPS</b> especificações: dual band 2,4 e 5 ghz: menos interferência e melhor distribuição de dados » usb 3.0: performance até 10 vezes superior que entradas usb 2.0 » instalação superfácil, tanto para experts como para iniciantes especificações técnicas - chipset: realtek rt8812au - antenas: 2 x antenas (1 dbi em 2.4 g hz   2 dbi em 5 ghz) - padrões: ieee 802.11a/b/g/n/ac - modo do rádio: mimo - frequência de operação: 2,4ghz -5ghz - largura de banda: - 2,4 ghz: 20,40 mhz - 5,0 ghz: 20,40,80 mhz tx de transmissão: - 2,4 ghz: até 300 mbps - 5,0 ghz: até 867 mbps potência máxima : - 2,4 ghz: 20 dbm (100 mw) - 5,0 ghz: 15 dbm (30 mw) indicações do led: - apagado: driver não foi instalado corretamente ou interface do adaptador wireless foi desativada. - piscando lentamente: interface do adaptador ativada porém, não transmitindo dados. - piscando rápido: transmitindo dados. - compatibilidade windows xp/vista/7/8/8.1/10(1 ano de garantia)	59	UNIDADE	R\$116,00	R\$6.844,00	TP-LINK
17	<b>CABO DE FORÇA TRIPOLAR 10A</b> , de acordo com novo padrão brasileiro de tomadas. seguindo todas as especificações do inmetro, com certificação iex 13.021, garantindo total segurança, tamanho mínimo 1,50 m (1 ano de garantia)	65	UNIDADE	R\$15,00	R\$975,00	B-MAX
18	<b>CABO DE REDE CAT.6</b> ,		UNIDADE			

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000  
Celular para Contato com a Recepção da Prefeitura (75) 99135-2693  
<https://www.ibitiara.ba.gov.br/>



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA  
CNPJ: 13.781.828/0001-76



<p><b>CAIXA E/OU BOMBINA C/ 305 METROS</b>                  especificações: - aplicação: redes - cor: azul - impedância: 100±15% ohms - revestimento: pvc retardante a chama - condutor: cobre - diâmetro: 6mm - temperatura de instalação: 0°C a 50°C - temperatura de armazenamento: -20°C a 80°C - temperatura de operação: -20°C a 60°C - desequilíbrio resistivo máximo: 5% - resistência elétrica cc máxima do condutor de 20°C: 93,8 ohms/km - capacitância mútua 1khz máximo: 56pf/m - desequilíbrio capacitivo par x terra 1khz máximo: 3,3pf/m - impedância característica: 100±15% ohms - atraso de propagação máximo: 545ns/100m @ 10mhz - diferença entre o atraso de propagação máximo: 45ns/100m - prova de tensão elétrica entre condutores: 2500vdc/3s - velocidade de propagação nominal: 68% informações adicionais: - normas aplicáveis ansi/tia-568-c.2 category 6, nbr 14703, nbr 14705, iso/iec 11801 e iec 60332. - condutor fio sólido de cobre eletrolítico nú, recozido, com diâmetro nominal de 24/23awg - isolamento: polietileno de alta densidade com diâmetro nominal 1.0mm - resistência de isolamento: 10000mohms.km - quantidade de pares: 4 pares, 24/23 awg - par os condutores isolados são reunidos dois a dois, formando o par. os passos de torcimento devem ser adequados, de modo a atender os níveis de diafonia previstos e minimizar o deslocamento relativo entre si. - núcleo: os pares são reunidos com passo adequado, formando o núcleo do cabo. é utilizado um elemento central em</p>	<p>21</p>		<p>R\$1.110,00</p>	<p>R\$23.310,00</p>	<p>DEKO</p>
--	-----------	--	--------------------	---------------------	-------------

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000  
 Celular para Contato com a Recepção da Prefeitura (75) 99135-2693  
<https://www.ibitiara.ba.gov.br/>



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA  
CNPJ: 13.781.828/0001-76



	material termoplástico para separação dos 4 pares binados - blindagem: não blindado (u/utp) - peso do cabo: 42kg/km - classe de flamabilidade: nbr 14705 cm: deve estar de acordo com iec 60332-3-25: ``test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - category d`` nbr 14705 cmx: deve estar de acordo com iec 60332-1-2: ``test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable (1 ano de garantia)					
19	<b>CABO DE REDE CAT5E CAIXA E/OU BOMBINA C/ 305M</b> Características Principais: - Tipo de cabo de rede: Par trançado UTP - Unidade de venda: m - Cor: Azul - Categoria do cabo de rede: Categoria 5e - Ambiente: Interior - Comprimento: 305 m	17	UNIDADE	R\$750,00	\$12.750,0	DEKO
20	<b>CABO HDMI 1.4 10 METROS</b> 3m full hd 1080p lcd ps3 xbox tv 3d (1 ano de garantia)	42	UNIDADE	R\$38,00	R\$1.596,00	KNUP
21	<b>CABO USB 2.0 PARA IMPRESSORA 5 METROS</b> especificações do produto comprimento : 5,0mt material de revestimento externo - pvc camada de proteção tipo de conectores / interface usb 2.0 ponta a usb a macho ponta b usb b macho acabamento dos conectores - aço galvanizado taxa de transferência de dados - até 480mbps altura real 18, largura real 1, profundidade real 22, peso real 140 (1 ano de garantia)	38	UNIDADE	R\$31,00	R\$1.178,00	LOTUS
22	<b>CABO DE DADOS TIPO C / USB</b> reforçado, tamanho mínimo: 1 metro. (1 ano de garantia)	24	UNIDADE	R\$30,00	R\$720,00	KAIDI
23	<b>CABO VGA PARA MONITOR PADRÃO BLINDADO MACHO X</b>		UNIDADE			

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000  
Celular para Contato com a Recepção da Prefeitura (75) 99135-2693  
<https://www.ibitiara.ba.gov.br/>



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA  
CNPJ: 13.781.828/0001-76



	<b>MACHO COM FILTRO NAS EXTREMIDADES</b> conectores em material injetado de fábrica (conectores blindados) cabo de comprimento de 1,5 metros. terminação: hd15 macho nas duas pontas. (o terminal hd15 também é conhecido popularmente como db15).(1 ano de garantia)	37		R\$25,00	R\$925,00	MD9
24	<b>FILTRO DE LINHA COM 5 TOMADAS CABO DE 5 MT BIVOLT</b> especificações do produto: bivolt, tensão de alimentação - 127/220v, potência máxima - 1270va para 127v ou 2200va para 220v, com protetor contra sobretensão e surtos, possui 5 tomadas elétricas tripolares - nova norma, cabo com 0,95m de comprimento, gabinete plástico na cor preto (1 ano de garantia)	63	UNIDADE	R\$36,00	R\$2.268,00	FORCELINE
25	<b>FILTRO DE LINHA PROFISSIONAL DPS 8 TOMADAS COM USB ANTI RAI0</b> características técnicas: filtro de linha power line protector classe ii + filtro de linha com 8 tomadas, capacidade de dreno de corrente de 31ka amperes, atenuação dos ruídos emi/rfi, tecnologia baseada na utilização de varistores de óxido de zinco (mov) e desconexão termomagnética. *com centelhador a gás! usb 2 x 1300ma proteção: linha-neutro / linha-linha / linha-terra / neutro-terra tensão nominal de operação: 127 / 220 vca @50 / 60 hz (com identificador) corrente de carga máxima - il: 10 a potência máxima - wmax: 2200 w máxima tensão de operação contínua - uc: 275 vca / 350 vcc corrente de descarga máxima - imax: 17ka @8 / 20 µs (l-l ou l-n) corrente de descarga total - itotal: 62ka tempo típico de resposta: 19 us temperatura de operação: - 40 °c... + 70 °c conexão de entrada: cabo	26	UNIDADE	R\$217,00	R\$5.642,00	CLAMPER

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000  
Celular para Contato com a Recepção da Prefeitura (75) 99135-2693  
<https://www.ibitiara.ba.gov.br/>



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA  
CNPJ: 13.781.828/0001-76



	com plugue 2 p + t (abnt nbr 14136) 10 a comprimento do cabo de entrada: 1,6 m conexão de saída: 8 tomadas 2 p + t (abnt nbr 14136) 10 a acondicionamento: caixa plástica não propagante a chama display led com voltímetro dps classe: ii tecnologia de proteção: varistor óxido de zinco (mov) (1 ano de garantia)					
26	<b>FILTRO DE LINHA RÉGUA RACK:</b> 5000 watts de potência com alta proteção disjuntor de segurança; tomadas 20a na vertical; cabo tripolar de 20a certificado com 2,5mm de espessura com 1,20mt de comprimento; 8 tomadas de saída; suporte para fixação; disjuntor 32a; tomada de serviço; led indicador de tensão 127v / 220v; bivolt; certificado pelo inmetro; medidas 48,5 x 15x 5,5 cm.	36	UNIDADE	R\$216,00	R\$7.776,00	IPCE
27	<b>PROTETOR ELETRÔNICO CONTRA RAIOS 10A</b> tensão nominal de serviço: 127 / 220 v (bivolt) - grau de proteção: ip20 - tempo de resposta típico: 25 ns - conexão de entrada: plugue 2p +t (padrão brasileiro) - conexão de saída: tomada 2p + t (padrão brasileiro) - tecnologia de proteção: varistor de óxido metálico (mov) - suporta até 10 a de corrente nominal - invólucro: material com características de não propagação e auto-extinção do fogo - normas aplicáveis: abnt nbr 14136 - dimensões (c x l x a): 65,4 x 64,8 x 42 mm	16	UNIDADE	R\$58,00	R\$928,00	CLMAPER
28	<b>RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK PADRÃO 19"</b> com fusível de proteção alta resistência, cabo tripolar certificado pelo inmetro, 8 tomadas tripolares compatíveis com a nova norma nbr 14136, bivolt tensão de alimentação/potência: 127v/1270w e 220v/2200w,		UNIDADE			

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000  
Celular para Contato com a Recepção da Prefeitura (75) 99135-2693  
<https://www.ibitiara.ba.gov.br/>



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA  
CNPJ: 13.781.828/0001-76



	comprimento mínimo de 1,5 metros, cor preto, corrente máxima 10a.(4 meses de garantia)	19		R\$105,00	R\$1.995,00	SYLC
29	<b>TESTADOR FONTE ATX</b> alarme de tensão baixa ou alta ou falta de tensão display luminoso precisão de 0,1v teste robusto e confiável para teste de fontes atx, btx, itx, voltagem dvd, hd e sata. indica o status e a voltagem medida. 20/24 pinos (atx) voltagem teste: +12v, - 12v, +5v, -5v stand by (sb) 12v power good (4 meses de garantia)	3	UNIDADE	R\$69,00	R\$207,00	DEX
30	<b>TESTADOR CRIMPAGEM CABO REDE RJ45 RJ11 CAT5 CAT6 LAN TELEFONE</b> especificações: testador de cabo de rede teste rj45 /rj11 internet telefone características - design compacto, além de possuir uma instalação super prática, facilitando seu trabalho; - possível analisar se os cabos estão conectados corretamente e a sua polarização; - possui um terminal incluso, permitindo a verificação de cabos de grande extensão - possui um indicador led para cada par de cabos, garantindo rápida visualização de resultados, sendo no total 8 indicadores de led; informações técnicas - produto: testador eletrônico de cabo de rede - material: plástico - alimentação: 1 bateria alcalina 9v (não inclusa) - 8 leds indicadores de conexão - possui entrada para testar/certificar cabos rj45 e rj11 - teste de continuidade: 1,2,3,4,5,6,7,8 e g (terra) - acompanha bolsa para armazenamento - dimensões: 10 x 3 x 11 cm - peso: 100 g itens incluso - 1 testador de cabo de rede (4 meses de garantia)	3	UNIDADE	R\$37,00	R\$111,00	EXBOM
31	<b>GUIA DE CABOS</b> alta densidade 1u 80mm para racks mini racks	20	UNIDADE	R\$59,00	R\$1.180,00	REDRACK

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000  
Celular para Contato com a Recepção da Prefeitura (75) 99135-2693  
<https://www.ibitiara.ba.gov.br/>



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA  
CNPJ: 13.781.828/0001-76



32	<b>ADAPTADOR ETHERNET GIGABIT USB 3.0 P/ RJ45 -</b> CARACTERÍSTICAS: Interface de Saída: 1 10/100/1000Mbps RJ45 Porta Ethernet Interface de Entrada: 1 Porta USB 3.0 Chipset: RTL8153 Sistemas Suportados: Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP; Mac OS 10.6-10.14; Chrome OS; E Linux OS; DIMENSÕES E PESO: Altura: 0,016 mm Largura: 0,082 mm Profundidade: 0,026 mm	26	UNIDADE	R\$300,00	R\$7.800,00	TP-LINK
33	<b>APOIO DE PUNHO PARA DIGITAÇÃO</b> produto revestido com tecido de toque macio, interior em espuma, trazendo o conforto desejado, acoplado a uma base de neoprene antiderrapante. dimensões: 44 x 7 x 1,5 cm (largura x comprimento x altura). (1 ano de garantia)	121	UNIDADE	R\$40,00	R\$4.840,00	BRIGHT
34	<b>CAPA DE PROTEÇÃO CASE PARA HD EXTERNO</b> características: - compatibilidade: hd externo 2.5`` polegadas/ calculadora hp 12c - leve, sofisticado - material neoprene de alta qualidade - anti shock - compartimento para cabo - zíper de plástico - dimensão externa: 15.8 x 10.6 cm – dimensão interna: 13.8 x 8.5 cm	27	UNIDADE	R\$44,00	R\$1.188,00	F3
35	<b>CAPA PROTETORA DE SILICONE PARA TABLET.</b> especificação técnica da capa: -capa leve, durável e fácil de transportar; -abertura para carregador, câmera, fone de ouvido e botões; - protege o tablet contra impactos e riscos; -encaixe preciso; -silicone reforçado; - bordas anti impacto airbag. Para tablet de 10.4 polegadas.	180	UNIDADE	R\$44,00	R\$7.920,00	CAPAS E CIA
36	<b>CAPA PARA TABLET -</b> Capa fina projetada apenas	25	UNIDADE			

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000  
Celular para Contato com a Recepção da Prefeitura (75) 99135-2693  
<https://www.ibitiara.ba.gov.br/>



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA  
CNPJ: 13.781.828/0001-76



	para tablet 9 polegadas TB 310 FU/TB 310XU. Cor transparente, dispositivo Tablet, material poliuretano termoplástico.				R\$40,00	R\$1.000,00	CAPAS E CIA
37	<b>MOUSE PAD ANTI-DERRAPANTE</b> , preto, tamanho: 21 cm x 16 cm, espessura: 2mm	67	UNIDADE		R\$17,00	R\$1.139,00	MULTILASER
38	<b>MOUSE PAD COM APOIO ERGONÔMICO</b> de punho em gel, cor: preto.	102	UNIDADE		R\$28,00	R\$2.856,00	RELIZA
39	<b>CAIXA DE SOM PORTÁTIL</b> , com 02 alto-falantes stereo, potência 3w, alimentação usb, conector plug p2 3,5mm, cor preta, com controle de volume. (1 ano de garantia)	30	UNIDADE		R\$47,00	R\$1.140,00	B-MAX
40	<b>MOUSE ÓTICO COM FIO</b> , conexão usb, cor preta, 1200dpi (4 meses de garantia)	146	UNIDADE		R\$18,00	R\$2.628,00	MONOCRON
41	<b>TECLADO COM FIO, CONEXÃO USB</b> , padrão abnt2 português br, cor preta, 107 teclas.(4 meses de garantia)	134	UNIDADE		R\$40,00	R\$5.360,00	MONOCRON
42	<b>TECLADO E MOUSE SEM FIO MULTIMÍDIA TECNOLOGIA UNIFYING CINZA ABNT2</b> ESPECIFICAÇÕES: TECLADO: - Vida útil das pilhas: 36 meses - Formato e tato familiar das teclas silenciosas - 3 posições inclinadas (natural, 4° e 8°) - Design resistente a derramamentos - Impressão nas teclas resistente ao desgaste - Sem fio avançado de 2,4 GHz (10 metros) - Criptografia sem fio - Receptor USB pequeno com tecnologia Logitech Unifying - Botão liga/desliga - Luz indicadora da tecla Caps Lock - Luz indicadora da bateria MOUSE: - Vida útil das pilhas: 18 meses	43	UNIDADE		R\$98,00	R\$4.214,00	LOGITECH

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000  
Celular para Contato com a Recepção da Prefeitura (75) 99135-2693  
<https://www.ibitiara.ba.gov.br/>



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA  
CNPJ: 13.781.828/0001-76



	- Formato ergonômico com laterais emborrachadas - Ambidestro e em tamanho normal - Rastreamento óptico avançado - 3 botões, roda de rolagem					
43	<b>WEBCAM FULL HD COM MICROFONE EMBUTIDO</b> , resolução de 1080p, foco ajustável, conexão usb e tripé ajustável. especificações: - comprimento do cabo: 1,8 m dimensões: - sem clipe: 29 x 95 x 24 mm - incluindo clipe: 44 x 95 x 71 mm funciona com: - xsplit - obs compatibilidade: - windows 7, windows 8 ou windows 10 - mac os x 10.9 ou superior - chrome os - android v5.0 ou acima via porta usb (4 meses de garantia)	15	UNIDADE	R\$320,00	R\$4.800,00	AITEK
44	<b>PASTA TÉRMICA DE SILICONE PARA PC</b> , peso 4 gramas; com qualidade similar ou superior a marca Arctic, modelo Mx-6	190	UNIDADE	R\$40,00	R\$7.600,00	ARCTIC
45	<b>FRENTE FALSA 1 u x 19</b> polegadas p/ racks de rede tampa cega	9	UNIDADE	R\$20,00	R\$180,00	RACKFORT
46	<b>BATERIA DE LITHIUM</b> , modelo cr2450, 3 volts (1 ano de garantia)	20	UNIDADE	R\$12,00	R\$240,00	ELGIN
47	<b>BATERIA DE LITHIUM</b> , modelo cr2032, 3 volts, não recarregável. (1 ano de garantia)	20	UNIDADE	R\$1,50	R\$30,00	ELGIN
48	<b>CARREGADOR DE PILHAS AA, AAA E BATERIA 9V BIVOLT</b> carregador super rá,pido carrega 4 pilhas aa, 4 aaa ou 2 baterias 9v entre 6 e 8 horas bivolt automático.auto stop - desliga automaticamente quando a carga estiver completa possui 3 canais de carga independentes plug articulado.- dimensão da embalagem (axlxc): 10 x 15 x 25 cm.- peso: 350gr	2	UNIDADE	R\$43,00	R\$86,00	KNUP
49	<b>CONTROLE REMOTO UNIVERSAL</b> , para ar	13	UNIDADE			

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000  
Celular para Contato com a Recepção da Prefeitura (75) 99135-2693  
<https://www.ibitiara.ba.gov.br/>



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA  
CNPJ: 13.781.828/0001-76



	condicionado split (1 ano de garantia)			R\$28,00	R\$364,00	EOS
50	<b>COOLER PARA COMPUTADOR</b> . especificação técnica compatível com: - intel: 775/1156/1155/1150/1151/1200 - dimensões 100x100x500mm - nível sonoro: 22 dba +- 10% - velocidade: 2000 rpm +- 10% rpm (1 ano de garantia)	41	UNIDADE	R\$34,00	R\$1.394,00	BRAZIL PC
51	<b>MEMÓRIA 16GB</b> , 2666mhz, ddr4 especificações: - capacidades de módulo: 16gb - velocidade: 2666mhz - formato: dimm (non-ecc) - tecnologia: ddr4 - pinos: 260 - xmp- ready - plug & play - latências cas: 19 - voltagem: 1.25v temperatura de operação: 0° c até 70° c - temperatura de armazenamento: - 40° c até 85° c - cor do pcb: preto - cor do dissipador de calor: preto - dimensões do módulo: 136mm x 5mm x 33mm (1 ano de garantia)	35	UNIDADE	R\$400,00	R\$14.000,00	HUSKY
52	<b>MEMÓRIA 32GB 3000MHZ</b> , ddr4 especificações: - cor: preto - série: vengeance lpx - tipo de memória: ddr4 - capacidade total: 32gb (1x32gb) - latência: 16-20-20- 38 - tensão: 1.35v - velocidade: 3000mhz - latência spd: 15-15-15-36 - velocidade spd: 2133mhz - tensão spd: 1.2v - classificação de velocidade: pc4- 24000 (3000mhz) - compatibilidade: intel 390, amd 400 series, amd x570 - dissipador de alumínio: alumínio anodizado - formato: dimm - perfil de desempenho: xmp 2.0 - pinagem: 288 garantia: 12 meses de garantia	33	UNIDADE	R\$840,00	R\$27.720,00	CORSAIR
53	<b>MEMÓRIA, 8GB, 3200MHZ</b> , ddr4, para notebook especificações: - capacidade: 8gb - formato: sodimm 260 pinos - tecnologia: ddr4 - frequência: 3200mhz - voltagem: 1.2v 1rx8 - tempo	45	UNIDADE	R\$270,00	R\$12.150,00	KINGSTON

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000  
Celular para Contato com a Recepção da Prefeitura (75) 99135-2693  
<https://www.ibitiara.ba.gov.br/>



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA**  
CNPJ: 13.781.828/0001-76



	de latência: c120 - compatibilidade: notebook / notebooks gamers - temperatura de operação: 0°c a 85°c – dimensões 69,6 mm x 30 mm					
54	<b>MEMÓRIA RAM DDR 3 8GB</b> especificações técnicas: - capacidade: 8gb - frequência: 1.600mhz - latência: 11padrão: ddr3 - segmento: desktop - tensão: 1.5v - pinagem: 240-pin dimm - interface: 1 x 8 gb 64 bits 1600 mhz (1 ano de garantia)	46	UNIDADE	R\$83,00	R\$3.818,00	DUEX
55	<b>MEMÓRIA RAM DDR 4 8GB</b> especificações: geral: - capacidade:8 gb - tipo: ddr4 - velocidade: 2.666 mt/s - latência: c119 - tensão: 1,2 v - fator de forma:udimm (1 ano de garantia)	41	UNIDADE	R\$198,00	R\$8.118,00	FREYJA
56	<b>PLACA DE VIDEO , 12 GB GDDR6.</b> especificações: - processamento de gráficos: geforce rtx 3060 - core clock: 1837 mhz (cartão de referência: 1777 mhz) - cuda cores: 3584 - directx: 12 ultimate - opengl: 4,6 recursos: - nvidia ampere streaming multiprocessors - 2ª geração rt núcleos - 3ª geração tensor núcleos - powered by geforce rtx™ 3060 - integrado com 12gb gddr6 interface de memória de 192 bits - sistema de resfriamento windforce 3x com ventiladores alternativos - rgb fusion 2.0 - placa traseira de metal de proteção - versão limitada hash rate memória: - relógio de memória: 15000 mhz - tamanho da memória: 12 gb - tipo de memória: gddr6 - barramento de memória: 192 bits - largura de banda da memória (gb / s): 360 gb / s (1 ano de garantia)	30	UNIDADE	R\$2.300,00	R\$69.000,00	PNY
57	<b>PLACA MÃE LGA 1155, m-atx, ddr4</b> processador - suporta processadores intel socket 1155 core i7 / i5 / i3 - suporta processadores	30	UNIDADE	R\$440,00	R\$13.200,00	TGT

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000  
Celular para Contato com a Recepção da Prefeitura (75) 99135-2693  
<https://www.ibitiara.ba.gov.br/>



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA  
CNPJ: 13.781.828/0001-76



	<p>multinúcleo intel de 6ª e 7ª geração chipset - intel h110 suporte de memória - 2x slots dimms (240 pinos / 1.5v) - suporte dual channel ddr3 800/2400mhz - suporta até 16gb lan - realtek 8105e 10/100 mbps lan onboard bios - ami bios áudio - chip integrado pelo realtek alc661 - até 6 canais - interface de áudio frontal; interface de mic stereo frontal. slots - 1 x slot pci express 2.0 x16 armazenamento - 4x portas sata ii conectores internos - 1x conector de energia atx de 24 pinos - 1x conector usb 3.0(suporta 2 portas usb 3.0 adicionais) - 2x conector usb 2.0(suporta 4 portas usb 2.0 adicionais) - 1x conector de áudio do painel frontal - 1x conector do painel do sistema conectores traseiros - 1x ps/2 keyboard - 1x ps/2 mouse - 1x vga - 1x hdmi - 2x usb 2.0 - 2x usb 3.0 - 1x lan(rj45) - 3x áudio jack bios - ami bios form factor - micro atx - dimensões: 19 x 17 cm(1 ano de garantia)</p>					
58	<p><b>PLACA MÃE ,1151, , m-atx, ddr4 especificações:</b> processador*: - suporte para processadores com soquetes lga 1151 da 9 / 8 gen intel core / pentium gold / celeron chipset: - intel h310<sup>1</sup> este chipset é baseado no firmware me11 e não possui sda 3.0 memória: - 2x slots de memória ddr4, suportam até 32 gb - suporta ddr4 2666/2400/2133 mhz (por jedec)<sup>1</sup> - suporta ddr4 2666/2400/2133 mhz (por xmp oc)<sup>1</sup> - suporta modo dual-channel - suporta memória não-ecc e sem buffer - suporta intel extreme memory profile (xmp) <sup>1</sup> 2666 mhz apenas para processadores i7 e i5. slots: - 1x slot pcie 3.0 x16 - 2x slots pcie 2.0 x1 gráficos integrados*: - 1x porta vga, suporta uma resolução</p>	48	UNIDADE	R\$520,00	R\$24.960,00	TGT

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000  
Celular para Contato com a Recepção da Prefeitura (75) 99135-2693  
<https://www.ibitiara.ba.gov.br/>



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA**  
CNPJ: 13.781.828/0001-76



<p>máxima de 2048x1536 @50hz, 2048x1280 @ 60hz, 1920x1200 @ 60hz - 1x porta dvi-d, suporta uma resolução máxima de 1920x1200 @ 60hz - 1x porta hdmi, suporta uma resolução máxima de 4096x2160 a 30h * não há suporte para exibição ao usar o modelo de processador com o sufixo ``f``, suporta até 2 monitores simultaneamente.</p> <p>armazenamento: chipset intel h310: - 4x portas sata rapid storage usb: chipset intel h310: - 4x portas usb 3.1 gen1 (superspeed usb) (2 portas tipo a no painel traseiro, 2 portas disponíveis através do conector usb interno) - 6x portas usb 2.0 (usb de alta velocidade) (4 portas no painel traseiro, 2 portas disponíveis através do conector usb interno) áudio: - codec realtek alc887 - áudio de alta definição de 7.1 canais lan: - 1x controlador de lan gigabit rtl8111h conectores internos: - 1x conector de alimentação principal atx de 24 pinos - 1x conector de alimentação atx 12v de 8 pinos - 4x conectores sata de 6 gb/s - 1x conector usb 3.1 gen1 (suporta 2 portas usb 3.1 gen1 adicionais) - 1x conector usb 2.0 (suporta 2 portas usb 2.0 adicionais) - 1x clear jumper cmos - 2x conectores no painel frontal - 1x conector de porta serial - 1x conector do módulo tpm - 1x conector de intrusão no chassi - 1x conector de áudio do painel frontal - 1x conector do ventilador da cpu de 4 pinos - 1x conector do ventilador do sistema de 4 pinos portas do painel traseiro: - 1x porta combo ps/2 - 1x vga - 1x hdmi - 2x usb 3.1 gen1 - 1x lan - 1x conjunto de conectores de áudio hd - 1x dvi-d - 4x usb 2.0 (4 meses de garantia)</p>					
--	--	--	--	--	--

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000  
Celular para Contato com a Recepção da Prefeitura (75) 99135-2693  
<https://www.ibitiara.ba.gov.br/>



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA  
CNPJ: 13.781.828/0001-76



59	<b>PROCESSADOR</b> , velocidade processamento 4,20 ghz max turbo, cache 8mb, lga 1151, número de núcleos. 4; nº de threads. 8; frequência turbo max. 4.20 ghz.(4 meses de garantia)	47	UNIDADE	R\$540,00	R\$25.380,00	INTEL
60	<b>SSD 2 TB 2.5 SATA 3</b> especificações: capacidade: 2 tb - interface: sata iii, dimensões (l x w x h): 0.28'' x 3.96'' x 2.75'' - desempenho de leitura sequencial: 545mb/s - desempenho de gravação sequencial: 450mb/s - certifications: bsmi, ices-003/nmb-003, ce, fcc, kc, maghreb, rcm, ukca, vcci, cb-scheme, tuv, ul(1 ano de garantia)	23	UNIDADE	R\$844,00	R\$19.412,00	KINGSPEC
61	<b>SSD 240GB 2.5 SATA 3</b> especificação técnica - formato: 2,5'' - interface: sata rev. 3.0 (6gb/s) compatível com versões anteriores para sata rev. 2.0 (3gb/s) - capacidade: 240gb - controlador: sm2259 - nand 3d tlc - criptografia: aes 256 bits - leitura/gravação sequencial: até 550/520mb/s - máximo 4k leitura/gravação: até 90.000/80.000 iops - consumo de energia: 0,06w inativo / 0,2w média / 1,3w (max) leitura / 3,2w (max) gravação(1 ano de garantia)	31	UNIDADE	R\$230,00	R\$7.130,00	KINGSTON
62	<b>SSD 512GB 2.5 SATA 3</b> especificações: - formato: 2,5'' - interface: sata rev. 3.0 (6gb/s) compatível com versões anteriores para sata rev. 2.0 (3gb/s) - capacidade: 512gb - controlador: sm2259 - nand 3d tlc - criptografia: aes 256 bits - leitura/gravação sequencial: até 550/520mb/s - máximo 4k leitura/gravação: até 90.000/80.000 iops - consumo de energia: 0,06w inativo / 0,2w média / 1,3w (max) leitura / 3,2w (max) gravação (1 ano de garantia)	40	UNIDADE	R\$361,00	R\$14.440,00	KINGSTON
63	<b>SSD , 120GB, SATA III, Leitura: 530MB/s, Gravação: 520MB/s,</b>		UNIDADE			

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000  
Celular para Contato com a Recepção da Prefeitura (75) 99135-2693  
<https://www.ibitiara.ba.gov.br/>



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA**  
CNPJ: 13.781.828/0001-76



	<p>Especificações: - Tipo de drive: 2,5 polegadas SATA-III, 6 Gb / s, 7mm - Desempenho:2,5 polegadas SATA-III, 6 Gb / s, 7mm - Leitura sequencial: até 530MB / s - Escrita sequencial: até 520MB / s - IOPS de leitura aleatória em blocos de 4K: até 40K - IOPS de gravação aleatória em blocos de 4K: até 86K - Consumo de energia: Típico = 2,0 W, Inativo = 0,3 W - Temperatura de operação:0°C - 70°C - Mtbf :2.000.000 de horas</p>	20		R\$157,00	R\$3.140,00	RISE MODE
64	<p><b>SSD NV3, 1 TB, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, Leitura: 6000 MB/s</b> Especificações: - Fator de forma: M.2 2280 - Interface: PCIe 4.0x4 NVMe - Capacidade: 1 TB - Leitura/escrita sequencial: 6.000/4.000 MB/s - Resistência (bytes totais gravados): 320 TB - Vibração não operacional: 20G (10-1000Hz) - Tempo médio de produção (MTBF): 2.000.000 de horas</p>	19	UNIDADE	R\$532,00	R\$10.108,00	KINGSTON
65	<p><b>SSD EXTERNO PORTÁTIL, 2TB, usb, leitura: 520mb/s</b> especificações: capacidade: - 2tb, interface: - usb 3.2, conector: - usb-c, dimensões (lx w x h): - 0,39 ``x 1,85 `` x 3,81 `` conteúdo da embalagem: - ssd externo portátil sandisk - cabo usb-c para usb-a - guia de segurança e garantia, garantia: 36 meses de garantia</p>	22	UNIDADE	R\$1.070,00	R\$23.540,00	SANDISK
66	<p><b>SSD 2TB, M.2 2280, PCIE, NVME, LEITURA: 3200MB/S,</b> Gravação: 900MB/s - Especificações: - Capacidade: 2 TB - NAND: QLC - Interface: PCIe - Desempenho de leitura sequencial: 3200 MB / s - Desempenho de gravação sequencial: 3000 MB / s</p>	17	UNIDADE	R\$950,00	R\$16.150,00	WD GREEN

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000  
Celular para Contato com a Recepção da Prefeitura (75) 99135-2693  
<https://www.ibitiara.ba.gov.br/>



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA  
CNPJ: 13.781.828/0001-76



67	<p><b>PLACA-MÃE GAMING X REV. 1.0, INTEL, MICRO ATX, DDR4</b>, especificações: cpu: - soquete lga1700: suporte para processadores intel core, pentium gold e celeron de 13ª e 12ª geração - o cache l3 varia com a cpu (consulte "lista de suporte de cpu" para obter mais informações.) chipset: - chipset intel b760 express, memória: - suporte para ddr4 5333(oc)/ 5133(oc)/ 5000(oc)/ 4933(oc)/ 4800(oc)/ 4700(oc)/ 4600(oc)/ 4500(oc)/ 4400(oc)/ 4300( oc)/ 4266(oc)/ 4133(oc)/ 4000(oc)/ 3866(oc)/ 3800(oc)/ 3733(oc)/ 3666(oc)/ 3600(oc)/ 3466(oc)/ 3400( oc)/ 3333(oc)/ 3300(oc)/ 3200/ 3000/ 2933/ 2666/ 2400/ 2133 módulos de memória mt/s - 4 soquetes ddr dimm com suporte para até 128 gb (32 gb de capacidade dimm única) de memória do sistema - arquitetura de memória de canal duplo - suporte para módulos de memória dimm 1rx8/2rx8 sem buffer ecc (operação no modo não ecc) - suporte para módulos de memória dimm sem buffer não ecc 1rx8/2rx8/1rx16 - suporte para módulos de memória extreme memory profile (xmp), gráficos onboard: processador gráfico integrado-intel hd graphics support: - 1 x displayport, suportando uma resolução máxima de 4096x2304 a 60 hz * suporte para a versão displayport 1.2 e hdcp 2.3 - 1 x porta hdmi, suportando uma resolução máxima de 4096x2160 a 60 hz * suporte para a versão hdmi 2.0 e hdcp 2.3. (as especificações gráficas podem variar dependendo do suporte da cpu.), áudio: - codec de áudio realtek - áudio de alta definição - 2/4/5.1/7.1 canais * você pode alterar a funcionalidade de uma</p>	17	UNIDADE	R\$1.460,00	R\$24.820,00	GIGABYTE
----	---	----	---------	-------------	--------------	----------

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000  
Celular para Contato com a Recepção da Prefeitura (75) 99135-2693  
<https://www.ibitiara.ba.gov.br/>



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA  
CNPJ: 13.781.828/0001-76



	tomada de áudio usando o software de áudio. para configurar o áudio de 7.1 canais, acesse o software de áudio para obter as configurações de áudio. - suporte para saída s/pdif, lan: - chip realtek 2.5gbe lan (2.5 gbps/1 gbps/100 mbps), slots de expansão: - cpu: 1 x slot pci express x16, suportando pcie 4.0 e rodando em x16 (pciex16) * para desempenho ideal, se apenas uma placa gráfica pci express for instalada, certifique-se de instalá-la no slot pciex16. - chipset: 1 x slot pci express x16, suportando pcie 3.0 e rodando em x4 (pciex4), interface de armazenamento: cpu: - 1 conector m.2 (soquete 3, chave m, tipo 2280 pcie 4.0 x4/x2 compatível com ssd) (m2a_cpu) chipset: - 1 x conector m.2 (soquete 3, chave m, tipo 22110/2280 pcie 4.0 x4/x2 suporte ssd) (m2p_sb) - 4 conectores sata 6gb/s - suporte a raid 0, raid 1, raid 5 e raid 10 para dispositivos de armazenamento sata					
68	<b>FITA PARA ROTULADOR</b> compatível brother, 12mm, m231, branca com escrita preta.	10	UNIDADE	R\$40,00	R\$400,00	BROTHER
69	<b>FONTE 400W, 80 PLUS</b> , com cabo fonte: - padrão atx: 12v 2.31v - ventilador: 12 cm - potência: 400w - faixa de temperatura operacional: 0 a 50 °c - eficiência máxima: 80% - entrada ac: 100v - 240v   47hz - 60hz - chave seletora de voltagem: não - pfc ativo: sim físico: - dimensão do produto (lxaxp): 140 x 86 x 150 mm - cabo de força: 1,5 metros (nbr 14136) - cor: preta conectores: - conector mb atx (24 pinos): 1 - conector atx 12v (4+4 pinos): 1 - conector pata(molex): 2 - conector sata: 4 - conector pci-e (6+2		UNIDADE			

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000  
Celular para Contato com a Recepção da Prefeitura (75) 99135-2693  
<https://www.ibitiara.ba.gov.br/>



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA**  
CNPJ: 13.781.828/0001-76



	pinos): 1 características: - fonte certificada com selo 80 plus white - pfc ativo - controle inteligente de temperatura - ventilador de 12 cm silencioso - proteção interna contra sobretensão (ovp), subtensão (uvp), sobrecarga de corrente (ocp), sobrecarga de potência (opp) e curto-circuito (scp) - bivolt automático (110v - 230v) (1 ano de garantia)	73			R\$278,00	R\$20.294,00	TRONOS
70	<b>FONTE ATX 200W REAL</b> , entrada: 110v ou 220v (bivolt), conectores: 1 conector atx 20 + 4 pinos, 1 conector eps/atx12v 4 pinos, 1 conector pci-express de 6 pinos, mínimo de 3 conectores sata e mínimo de 2 de conectores molex. (1 ano de garantia)	51			R\$93,00	R\$4.743,00	KNUP
			UNIDADE				
71	<b>FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK</b> , potência mínima de 90 w, 9 conectores adaptável para alimentação de energia, saídas de 12v, 15v, 16v, 18v, 19v, 19v, 20v/ 4, 5a max e 24v/ 3.75 a max, saída usb 5v/ entrada 127/220v ca automática, bivolt (1 ano de garantia)	41					
			UNIDADE		R\$65,00	R\$2.665,00	ELGIN
72	<b>FONTE, 500W, REAL, BIVOLT</b> especificações: - potência: 500w - pinos: 20+4p e cpu 4+4p / 20+4p e cpu 4+4p - tensão entrada: 230vac / 5a / 47-63hz - bivolt chaveada - tensão saída: +3.3v /+5v /+12v /-12v /+5vsb - corrente: 18a /16a /38a /0.3a /2.5a - frequência: 120w /456w /3.6w /12.5w - sata: 3 conectores - ventiladores: 1x fan de 12cm recursos: - compatível com atx 12v 2.3 - material secc high-end com revestimento preto. - ventilador de 12cm silencioso e com controle inteligente da velocidade do fan - suporte ao modo de economia de energia em processadores intel haswell cpu. - suporte da placa vga high-end com						
			UNIDADE				

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000  
Celular para Contato com a Recepção da Prefeitura (75) 99135-2693  
<https://www.ibitiara.ba.gov.br/>



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA  
CNPJ: 13.781.828/0001-76



	conector pcie 6pin moderna. poderosos barramentos duplos de +12 v dc para oferecer saída estável e apoiar placa gráfica high-end e sistema de pc. - proteção de sobrecarga e contra curto-circuito informação adicional: - nível máximo de ruído: 31 dba - nível mínimo de ruído: 18 dba (1 ano de garantia)	39		R\$239,00	R\$9.321,00	TRONOS
73	<b>FUNTE, 650W, 80 PLUS BRONZE</b> , especificações: - ac input: 100-240v - entrada atual: 10a-5a - frequência: 47-63hz - potência: 650w conectores: - 1 cabo atx (24-pinos) - 1 cabo eps/atx 12v (8pinos)(4+4) - 1 cabo pci-e (8pinos)(6+2) - 2 cabos sata (sata 3) - 1 sata-pata-pata-fdd(1 ano de garantia)	27	UNIDADE	R\$249,00	R\$6.723,00	TRONOS
74	<b>FUNTE POE PARA U6-LR/U6-PRO 802.3AT - U-POE-AT - ESPECIFICAÇÕES:</b> dimensões: 93 x 62 x 35 mm peso: 156 g voltagem de saída: 48vdc 0.65a indicador de atividade lan: não porta lan gigabit: sim possibilidade de reset remoto: sim reset button: não voltagem de saída: 100-240vac 50/60hz corrente de entrada: 0.75a90vac corrente de irrupção: <,100a pico 230vac, 26¿ eficicência: 0.87 ondulação de saída (ripple): 1% max. frequência: 70 khz max.	25	UNIDADE	R\$210,00	R\$5.250,00	UBIQUITI
75	<b>LEITOR &amp; GRAVADOR</b> cd dvd drive externo, design slim, conexão usb 3.0, leitura de dvd-rw / dvd-rom / cd- rw / cd-rom, compatível com notebook e desktop, utilização em usb 3.0 plug and play (1 ano de garantia)	9	UNIDADE	R\$186,00	R\$1.674,00	TOMATE
76	<b>PENDRIVE, CAPACIDADE 16GB</b> , interface: usb 3.2 gen1 (compatível com versão	27	UNIDADE			

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000  
Celular para Contato com a Recepção da Prefeitura (75) 99135-2693  
<https://www.ibitiara.ba.gov.br/>



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA  
CNPJ: 13.781.828/0001-76



	anterior usb 2.0) (1 ano de garantia)			R\$54,00	R\$1.458,00	SANDISK
77	<b>PENDRIVE, CAPACIDADE 32GB</b> , interface: usb 3.2 gen1 (compatível com versão anterior usb 2.0) (1 ano de garantia)	27	UNIDADE	R\$70,00	R\$1.890,00	SANDISK
78	<b>PEN DRIVE 64GB</b> com conexão usb 3.2 especificações: capacidades: - 64 gb velocidade: - usb 3.2 ger 1 temperatura de operação: - 0°c a 60°c temperatura de armazenamento: - -20°c a 85°c compatível sistema operacional: - windows® 10, 8.1, 8 - mac os (v.10.10.x ou superior) - linux (v. 2.6.x ou superior) - chrome™ (1 ano de garantia)	59	UNIDADE	R\$85,00	R\$5.015,00	SANDISK
79	<b>LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS</b> , 1080 x 720 pixels, leitura 1d e 2d, usb, com suporte, tecnologia area imager, especificação técnica - interface de comunicação: usb - tecnologia de leitura: area imager - sensor de imagem: 1080 x 720 pixels - ângulo de leitura: horizontal 41°, vertical 28° - resistência a quedas: 2 metros - suporte: incluso - resolução: ? 3 mil - padrão de código de barras: 1d e 2d - leitura de telas: sim - leitura febraban: sim - modo de operação: manual (gatilho), automática - dimensões (mm): 153mm x 62,9mm x 90mm - peso (g): 132g (s/ cabo) - comprimento do cabo [m]: 2 - usabilidade: plug & play - temperatura de operação: -10° a 50°c - umidade [%]: 5 a 95 sem condensação - índice de proteção: ip52 tipos de códigos de barras reconhecidos: 1d: upc-a, upc-e, upc-e1, ean-13, ean-8, isbn (bookland ean), issn, code 39, code 39 full ascii, code 32, trioptic code 39, interleaved 2 of 5, industrial 2 of 5 (discrete 2 of 5), matrix 2 of 5, codabar (nw7), code	9	UNIDADE			

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000  
Celular para Contato com a Recepção da Prefeitura (75) 99135-2693  
<https://www.ibitiara.ba.gov.br/>



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA  
CNPJ: 13.781.828/0001-76



	128, ucc/ean 128, isbt 128, code 93, code 11 (usd-8), msi/plessey, uk/plessey, china post, china finance, telepen, gs1 databar (antigo rss) (1 ano de garantia)				R\$350,00	R\$3.150,00	ELGIN
80	<b>ESTABILIZADOR 2000VA PRG III BIVOLT</b> ESPECIFICAÇÕES: - Microprocessado - Função TRUE RMS - Tensão: Bivolt (2000VA) - Tomadas: 06 - Fusível: Rearmável - Led: indica as condições de funcionamento da rede elétrica - Compatível com impressoras a laser - Fusível rearmável - Chave liga/desliga embutida: evita o acionamento ou desacionamento acidental PROTEÇÕES: - Curto-circuito - Surtos de tensão entre fase e neutro - Sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme automático - Sobreaquecimento com desligamento e rearme automático - Sobrecarga com desligamento automático	27	UNIDADE		R\$780,00	R\$21.060,00	SMS
81	<b>ESTABILIZADOR 1000 VA BIVOLT</b> ESPECIFICAÇÕES: - POTÊNCIA NOMINAL: 1000 VA - TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA: 115V / 220 V BIVOLT - TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA: 115V - PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO 115V: 91V - PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO: 143V - RENDIMENTO: > 92% - FREQUÊNCIA NOMINAL: 50 HZ / 60HZ - SUPRESSOR DE TRANSIENTES: 275VRMS - FILTRO DE LINHA - GRAU DE PROTEÇÃO: IP 20	39	UNIDADE				

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000  
Celular para Contato com a Recepção da Prefeitura (75) 99135-2693  
<https://www.ibitiara.ba.gov.br/>



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA**  
CNPJ: 13.781.828/0001-76



	- DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO: 165 X 120 X 225 MM GARANTIA: 12 MESES DE GARANTIA				R\$490,00	R\$19.110,00	TS SHARA
82	<b>ESTABILIZADOR 500VA, 4 TOMADAS, SAÍDA 115V, ENTRADA BIVOLT, PRETO</b> Especificações: - Potência: 500VA - Quantidade de tomadas: 4 tomadas 10A - NBR 14136 - Tensão de entrada: 115V / 220V (automático) - Tensão de saída: 115V - Filtro de linha integrado: Sim - Proteção contra Subtensão 115V: 90v - Proteção contra Subtensão 220V: 175V - Proteção contra Sobretenção 115V: 145V - Proteção contra Sobretenção 220V: 275V - Rendimento: >92% - Frequência de rede: 50Hz ou 60Hz(+/-5%) com detecção automática - Supressor de transientes para rede elétrica: 275Vrms, 65J*, 2,5kA** - Grau de proteção: IP 20 - Filtro de linha integrado (em modo comum e diferencial) com atenuação em RFI e EMI - Chave liga-desliga embutida	43	UNIDADE		R\$240,00	R\$10.320,00	TS SHARA
83	<b>NOBREAK 1200VA, ENTRADA BIVOLT/SAÍDA 115V</b> , autonomia de 90min. especificações: - potência nominal: 1200 va - tensão de entrada: 115/220 v - tensão saída: 115 v - autonomia:90 min - tipo bateria: bateria selada vrla - frequência: 50/60 hz - corrente nominal: 10,4 a - tensão barramento (cc): 24 vcc - corrente baterias: 7 ah - tipo de tomada: padrão nbr 14136 - quantidade de tomadas: 6 ( 1 ano de garantia)	40	UNIDADE		R\$808,00	R\$32.320,00	WEG
84	<b>NOBREAK 600VA, ENTRADA BIVOLT / SAÍDA 115V</b> especificações: - potência máxima: 600 va -	61	UNIDADE				

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000  
Celular para Contato com a Recepção da Prefeitura (75) 99135-2693  
<https://www.ibitiara.ba.gov.br/>





ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA  
CNPJ: 13.781.828/0001-76



<p>tensão de saída nominal: 120v ou 220v (monofásica / bifásica / ) faixa de saída em modo inversor: 120v +-1% ou 220v +- 1% frequência de saída em modo inversor: 50hz/60hz inversor adaptável de acordo com a frequência de entrada da rede tempo de acionamento do inversor: 0 forma-de-onda em modo inversor: senoidal rendimento a plena carga em rede: &gt;=90% rendimento a plena carga em bateria: &gt;=90%, bateria: tensão de operação: 240v quantidade: 20(bateria externa) tipo da bateria: selada vrla , chumbo-ácida, livre de manutenção (consulte opções selada ou estacionária) tempo de recarga da bateria: 20h após 90% descarregada vida útil da bateria: entre 2 e 5 anos, conforme número de ciclos de descarga e da temperatura ambiente. mecânica: comprimento do cabo ac: 3m dimensões em mm: 566 (c) x 275 (l) x 630 (a) peso aproximado: 97 kg amb: temperatura de operação: 0°C a 40°C+ umidade relativa: 0 a 90% sem condensação proteções: desligamento do nobreak quando houver sobrecarga 110%: 5min by pass / 1,25 min modo online. 150%: 1min em by pass / 15s modo online desligamento por curto-circuito na saída desligamento por ausência ou carga mínima na saída, desligamento por temperatura interna excessiva desligamento para evitar descarga profunda ou bateria mínima, varistores óxido metálico contra surtos de tensão entre fase/terra, neutro/terra e fase/neutro, acionamento da bateria por sub tensão e sobretensão da rede elétrica com retorno e desligamento automático,</p>				R\$14.913,84	R\$223.707,60	NHS
--	--	--	--	--------------	---------------	-----

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000  
Celular para Contato com a Recepção da Prefeitura (75) 99135-2693  
<https://www.ibitiara.ba.gov.br/>



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA  
CNPJ: 13.781.828/0001-76



	proteção contra variação excessiva de tensão de saída, proteção interna contra variação excessiva no barramento dc					
86	<p><b>NOBREAK UPS SENOIDAL UNIVERSAL, 3200VA, 2</b> baterias internas, entrada bivolt automática, senoidal, indicador led, usb – 4450 especificações: rede elétrica: - entrada bivolt automático: 115v / 220v - saída bivolt chaveada selecionável: 115v / 220v potência: - 3200va topologia: - line interactive forma de onda: - senoidal baterias: - 2 baterias seladas internas de 12v/18ah - autonomia média de 3 horas com referência ao uso de 1pc on board + 1 monitor lcd 15,6" - desligamento automático ao final do tempo de autonomia conectores: - expansão de autonomia com conector de engate rápido - comunicação inteligente usb de série - comunicação rs232 (opcional) - comunicação snmp tcp ip (opcional) - 8 tomadas de saída (norma nbr 14136 – 10a) - 4 tomadas de saída (norma nbr 14136 – 20a) recursos: - estabilizador e filtro de linha integrados - chave liga- desliga temporizada e memorizada - leds indicadores visuais (rede e bateria) - circuit breaker (mini disjuntor rearmável) - função blecaute: pode ser ligado na ausência de rede elétrica - carregador de baterias inteligente - alarme sonoro - tecnologia smd - microprocessador cisc / risc implementado / flash - inversor sincronizado com a rede - acionamento do inversor em subtensão, sobretensão ou sobrecarga - medição da tensão de entrada em true-rms - correção da tensão de saída em true-rms - medição da corrente de bateria e corrente de carga em true-rms -</p>	3	UNIDADE	R\$3.580,76	R\$10.742,28	TS SHARA

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000  
Celular para Contato com a Recepção da Prefeitura (75) 99135-2693  
<https://www.ibitiara.ba.gov.br/>



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA  
CNPJ: 13.781.828/0001-76



	<p>frequência de amostragem para medição true-rms: 7680hz (em rede 60hz) - circuito desmagnetizador materiais: - painel em plástico abs de alto impacto - gabinete metálico proteções: - proteção contra sobrecarga na saída com sinalização - proteção contra subtensão ac - proteção contra sobretensão ac - proteção contra descarga total da(s) bateria(s) - proteção contra sobreaquecimento no inversor - proteção contra sobreaquecimento no transformador - proteção contra curto-circuito nas tomadas de saída ( 1 ano de garantia)</p>					
87	<p><b>TELA FRONTAL TABLET COMPATÍVEL COM TAB M9 / TB 310FU</b> Modelo TAB M9 Tb310fu, display e touch, com tela tátil, tamanho da tela 6,4, altura 15 cm, largura 8 cm, quantidades de pinos 422.</p>	20	UNIDADE	R\$467,00	R\$9.340,00	LENOVO
88	<p><b>TELA PARA TABLET - DISPLAY LCD</b> TELA 10.1 (2019) SM-T510/T515 LCD Touch Digitizer Assembly Peça de reposição cor preta. Tipo de tela LCD TFT Tamanho da tela 10,1 polegadas, 295,8 cm2 (proporção tela-corpo de 80,7%) Resolução de tela 1200 x 1920 pixels, proporção 16:10 (densidade de 224 ppi) Compatível com modelos SM-T515, SM-T510</p>	30	UNIDADE	R\$374,00	R\$11.220,00	SAMSUNG
89	<p><b>TINTA REFIL 544 ECO TANK MAGENTA – 70 ML COLOR LASER MANAGED E55040 UN 40</b></p>	40	UNIDADE	R\$67,00	R\$2.680,00	X-FULL
90	<p><b>KIT DE RECARGA DE TINTA COLORIDA - L3210 - KIT COM 4 FRASCOS DE 1LITRO</b></p>	15	UNIDADE	R\$156,00	R\$2.340,00	X-FULL
91	<p><b>TONNER- compatível com impressora HP W9060M</b></p>	4				

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000  
Celular para Contato com a Recepção da Prefeitura (75) 99135-2693  
<https://www.ibitiara.ba.gov.br/>



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA  
CNPJ: 13.781.828/0001-76



W9060M preto, E57540 E5504 original 16k.		UNIDADE	R\$680,00	R\$2.720,12	HP
---	--	---------	-----------	-------------	----

LOTE 03 - PROJETO E TELA DE PROJEÇÃO						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	UND	V. UNIT	V. TOTAL	MARCA OBRIGATÓRIA
01	<b>TELA DE PROJEÇÃO, ELÉTRICA RETRÁTIL, 120 POLEGADAS, 110v</b> +controle remoto especificações: - polegadas: 120`` (4:3) e 110`` (16:9) - formato: 4:3 (120``) e 16:9 (110``) - cor das bordas: preta - cor do produto: branca - cor da área de projeção: branca - tecido: matte white (verso preto) - voltagem: 110v - consumo (em funcionamento): 25w (poderá utilizar um conversor simples para 220v) - acompanha controle remoto com fio e sem fio - medidas da área de projeção: 240 (c) x 180 (a) cm - medidas do produto: 265 (c) x 9,0 (a) x 7,6 (l) cm - medidas da caixa: 272 (c) x 12 (a) x 13,5 (l) cm - peso do produto: 8.3 kg - peso da embalagem: 9.5 kgs (4 meses de garantia)	21	UNIDADE	R\$748,00	R\$15.708,00	BETEC
02	<b>PROJETOR CONEXÕES DE ENTRADA:</b> hdmi. consumo de energia de 345w. resolução nativa: 1024 x 768 (xga). suporta resoluções 1024 x 768 pixels (xga). tecnologia de projeção 3 lcd de 3 chips. taxa de contraste 15000:1. tamanho da projeção de 30`` a 350`` (0,76 a 10,34 m). inclui controle remoto. com alto-falantes embutidos no projetor. permite que você ajuste o brilho, a nitidez e a cor na projeção. (1 ano de garantia)	36	UNIDADE	R\$3.571,16	R\$128.561,76	EPSON

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000  
Celular para Contato com a Recepção da Prefeitura (75) 99135-2693  
<https://www.ibitiara.ba.gov.br/>



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA  
CNPJ: 13.781.828/0001-76



LOTE 04 - COMPUTADOR, CPU, MONITORES E NOTEBOOK						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	UND	V. UNIT	V. TOTAL	MARCA OBRIGATÓRIA
01	<b>COMPUTADOR I5 11ª GERAÇÃO, 16GB RAM, SSD M.2 512GB monitor-19 polegadas:</b> furação vesa na parte traseira- led-resolução: hd conexões vga acompanha cabo hdmi gabinete: slim premium conexões frontais: 2x usb e 2x áudio, dimensão profundidade x largura x altura, 40cm x 21cm x 34cm placa mãe: h510g socket lga1200 ate 13a geração (comet lake) audio placa mãe: realtek áudio codec 2/4/5.1/7.1, rede: gbe 10/100/1000 memória: 2x ddr4 64gb (até 32gb por módulo) 1x slot pci express x16, 1x slot pci express x1 conexões: 4 x conectores sata 6gb, 1 x conector m.2, 1 x porta d-sub/vga, 1 x porta hdmi, 2 x usb 3.2, 4 x usb 2.0, 1 x porta rj-45 de rede com indicador de led, 3 x conectores de áudio, 1 x porta ps/2 teclado, mouse processador: core i5 - 11ª geração ou superior especificações da cpu: frequência: 2.90 ghz à 4.30 ghz, socket:1200, número de núcleos: 6, no de threads: 12, frequência baseada em processador: 2.90 ghz, frequência turbo max: 4.30 ghz, cache: 12 mb intel smart cache, velocidade do barramento: 8 gt/s, tdp: 65w memória: 8gb 3000mhz, arquitetura ddr4, expansível até 64gb armazenamento: ssd m.2 nvme 240gb placa de rede wi-fi offboard, interface pci express x1, dual band, 2,4 ghz, 5 ghz fonte: real 220w, 110/220v – bivolt, acompanha cabo de força periféricos: teclado, mouse e	17	UNIDADE	R\$3.350,00	R\$56.950,00	BRAZIL PC

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000  
Celular para Contato com a Recepção da Prefeitura (75) 99135-2693  
<https://www.ibitiara.ba.gov.br/>



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA  
CNPJ: 13.781.828/0001-76



	estabilizado, entrada 110/220v – bivolt, saída 110v, 4 tomadas. ( 1 ano de garantia)					
02	<b>CPU. ESTAÇÃO DE TRABALHO DESKTOP PROCESSADOR:</b> •3.2GHz de frequência •6 núcleos com 12 threads •12MB de memória cache, nível L3 •Suporte à memória DDR4 até 2.666MHz •Turbo boost até 2.0 GHz •Soquete LGA 1151 MEMORIA RAM: 8g IAD: I T SISTEMA OPERACIONAL: Windows 10 (64 bits), BRAZILIAN. ESPECIFICAÇÕES TECNICAS: Gabinete com 2 USB frontais preto padrão 4 baías; fonte de alimentação padrão ATX, 600W reais; leitor de CD e DVD, sala, padrão: placa de video:2GB, 256 BITS,DDR4 DVI+HDM1+VGA dedicada. (1 ano de garantia)	46	UNIDADE	R\$2.888,00	R\$132.848,00	INTEL
03	<b>MINI SERVIDOR.</b> especificação: mini pc cpu desktop intel core i7 9700 +32gb ram ddr4+ssd 1tb configuração: computador / pc / desktop / pc gamer / slim * placa mãe b365m ddr4 (suporta até 64gb) * entrada vga e hdmi (permite 2 monitores juntos) * entrada rj45,4 usb atras, 2 na frente , audio, microfone * processador intel core i7 9700 * memoria 2*16gb= 32gb ddr4 * ssd 1tb * não vai gravador de cd/dvd * fonte 200w 110v/220 * adaptador wi-fi usb * vai cabo de força * gabinete slim atx com fonte bivolt 110/220v (1 ano de garantia)	24	UNIDADE	R\$3.300,00	R\$79.200,00	BRAZIL PC
04	<b>NOTEBOOK I5 11ª GERAÇÃO, 8GB RAM, SSD M.2 256GB</b> frequência, 1,7ghz, cache 6mb. memória ram:8gb, expansível até 16gb , ddr4,	93	UNIDADE	R\$3.350,00	R\$311.550,00	LENOVO

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000  
Celular para Contato com a Recepção da Prefeitura (75) 99135-2693  
<https://www.ibitiara.ba.gov.br/>



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA**  
CNPJ: 13.781.828/0001-76



	2666mhz. armazenamento: ssd, 256gb, pcie nvme m.2. sistema operacional: windows 11, home em português (brasil). tela: 15,6`` full hd. placa de vídeo: integrada intel uhd. conexões: 2 usb 3.2 de 1ª ger., 1 porta usb 2.0, 1 porta hdmi 1.4. conectividade: wi-fi 802.11 ac 1x1, bluetooth. webcam: hd widescreen (720p). leitor de cartões: sd 3.0. tipo de teclado padrão em português. touchpad de precisão. som: waves maxx audio pro. modelo da placa mãe intel. chipset integrado com o processador. bateria: bateria de 4 células, 54wh (integrada). fonte: 65w bivolt(1 ano de garantia)					
05	<b>COMPUTADOR I7 11ª GERAÇÃO, 16GB RAM, SSD M.2 1TB</b> monitor- 19 polegadas:furação vesa na parte traseira- led- resolução: hd conexões vga acompanha cabo hdmi gabinete: slim premium conexões frontais: 2x usb e 2x áudio, dimensão profundidade x largura x altura, 40cm x 21cm x 34cm placa mãe: h510g socket lga1200 ate 13a geração (comet lake) audio placa mãe: realtek áudio codec 2/4/5.1/7.1, rede: gbe 10/100/1000 memória: 2x ddr4 64gb (até 32gb por módulo) 1x slot pci express x16, 1x slot pci express x1 conexões: 4 x conectores sata 6gb, 1 x conector m.2, 1 x porta d-sub/vga, 1 x porta hdmi, 2 x usb 3.2, 4 x usb 2.0, 1 x porta rj-45 de rede com indicador de led, 3 x conectores de áudio, 1 x porta ps/2 teclado, mouse processador: core i7 - 11ª geração ou superior especificações da cpu: frequência: 2.90 ghz à 4.30 ghz, socket:1200, número de núcleos: 6, no de threads: 12, frequência	2	UNIDADE	R\$3.712,64	R\$7.425,28	BRAZIL PC

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000  
Celular para Contato com a Recepção da Prefeitura (75) 99135-2693  
<https://www.ibitiara.ba.gov.br/>



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA**  
CNPJ: 13.781.828/0001-76



	baseada em processador: 2.90 ghz, frequência turbo max: 4.30 ghz, cache: 12 mb intel smart cache, velocidade do barramento: 8 gt/s, tdp: 65w memória: 16gb 3000mhz, arquitetura ddr4, expansível até 64gb armazenamento: ssd m.2 nvme 1tb placa de rede wi-fi offboard, interface pci express x1, dual band, 2,4 ghz, 5 ghz fonte: real 220w, 110/220v – bivolt, acompanha cabo de força periféricos: teclado, mouse e estabilizado, entrada 110/220v – bivolt, saída 110v, 4 tomadas.(1 ano de garantia)					
06	<b>MONITOR 19.5 HD, 60HZ, 2MS, VGA/HDMI</b> , ajuste de inclinação, reader mode, screen split, preto especificações: - tamanho de tela: 19,5`` - tipo de tela: led - resolução: 1366x768 - tempo de resposta: 2ms - brilho: 200 cd/m2 - contraste: 600:1 - furação vesa: sim - tipo de fonte: externa - automação comercial: não - tecnologia de tela ips/wva: não - cabos inclusos : 1x hdmi - frequência: 60hz (1 ano de garantia)	39	UNIDADE	R\$508,99	R\$19.850,61	LG
07	<b>MONITOR 21.5`` IPS, FULL HD, HDMI/VGA</b> , vesa, ajuste de altura, vesa especificação técnica: - tela: 21,5`` full hd ips - cor:preto - brilho:250 cd/m <sup>2</sup> - tipo de tela:ips - brilho:250 cd/m <sup>2</sup> - resolução máxima:1920 x 1080 - contraste estático:1000:1 - suporte de cores:16,7m - pixel pitch:0,24795 x 0,24795 mm - tempo de resposta:5ms - revestimento de tela: anti-glare treatment (3h) - frequência:h: 30 - 83 khzv: 56 - 75 hz - ângulo de visão:178° / 178° - suporte de parede (vesa):sim (100 x 100mm) entradas/saídas: - d- sub displayport hdmi -	33	UNIDADE	R\$688,67	R\$22.726,11	LG

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000  
Celular para Contato com a Recepção da Prefeitura (75) 99135-2693  
<https://www.ibitiara.ba.gov.br/>



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA  
CNPJ: 13.781.828/0001-76



headphone out recursos - reader modehdcp (1.4) - plug & play - dual control flicker - safe smart energy saving (1 ano de garantia)						
--	--	--	--	--	--	--

LOTE 06 - FRAGMENTADORA						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	UND	V. UNIT	V. TOTAL	MARCA OBRIGATÓRIA
01	<b>FRAGMENTADORA DE PAPEL AUTOMÁTICA;</b> Capacidade do cesto 23 litros; Capacidade para 110 folhas; Altura 50 cm, Largura 26 cm, Profundidade 36 cm; partículas de 4 x 12 mm, abertura de entrada 220mm; Sensor Sim; Voltagem 220V	14	UNIDADE	R\$1.800,00	R\$25.200,00	COUNTER TECH

2.2 Não houve registro de cadastro reserva. OU A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

### 3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (item obrigatório)

3.1 Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação, conforme justificativa apresentada nos estudos técnicos preliminares.

### 4. VEDAÇÃO A ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS

4.1 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

### 5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

5.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data da sua divulgação no sítio eletrônico do Município de Contratante, podendo ser prorrogada por igual período, renovando o quantitativo licitado, desde que traga benefícios para a gestão pública, como a redução de custos e a mitigação do risco de licitar novamente, após demonstração da vantajosidade dos preços registrados.

5.2 O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.3 Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.4 A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000  
Celular para Contato com a Recepção da Prefeitura (75) 99135-2693  
<https://www.ibitiara.ba.gov.br/>



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA**  
CNPJ: 13.781.828/0001-76



de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.5 O instrumento contratual, deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5.6 Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.7 Após a homologação da licitação, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

5.7.1 Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital;

5.8 Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

5.8.1 Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

5.8.2 Mantiverem sua proposta original.

5.9 Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

5.10 O registro a que se refere o item 5.8 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

5.11 Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.12 A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.8.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

5.12.1 Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e

5.12.2 Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9

5.13 O preço registrado com indicação dos licitantes será divulgado no diário oficial e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

5.14 Após a homologação da licitação, o licitante mais bem classificado, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

5.15 O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

5.16 A ata de registro de preços poderá ser assinada por meio de assinatura digital.

5.17 Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital, e observado o disposto no item 5.12, e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000  
Celular para Contato com a Recepção da Prefeitura (75) 99135-2693  
<https://www.ibitiara.ba.gov.br/>



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA**  
CNPJ: 13.781.828/0001-76



condições propostas pelo primeiro classificado.

5.18 Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.8.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do, poderá:

- 5.18.1 Convocar para negociação os demais licitantes remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou
- 5.18.2 Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

5.19 A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

## **6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS**

6.1 Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

- 6.1.1 Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;
- 6.1.2 Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;
- 6.1.3 Na hipótese de previsão no edital de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.
  - 6.1.3.1 No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;
  - 6.1.3.2 No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

## **7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS**

7.1 Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

- 7.1.1 Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.
- 7.1.2 Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000  
Celular para Contato com a Recepção da Prefeitura (75) 99135-2693  
<https://www.ibitiara.ba.gov.br/>



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA**  
CNPJ: 13.781.828/0001-76



de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes que tiveram seu registro cancelado.

- 7.1.3 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.
- 7.1.4 Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciar negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2 Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

- 7.2.1 Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.
- 7.2.2 Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.
- 7.2.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.12.
- 7.2.4 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.
- 7.2.5 Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.
- 7.2.6 O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

## **8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

8.1 As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

8.2 O remanejamento somente poderá ser feito:

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000  
Celular para Contato com a Recepção da Prefeitura (75) 99135-2693  
<https://www.ibitiara.ba.gov.br/>



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA**  
CNPJ: 13.781.828/0001-76



8.2.1 De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

8.2.2 De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

8.3 O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4 Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

8.5 Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

8.6 Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

8.7 Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

## **9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS**

9.1 O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1 Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

9.1.2 Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

9.1.3 Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

9.1.4 Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.4.1 Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.4 O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000  
Celular para Contato com a Recepção da Prefeitura (75) 99135-2693  
<https://www.ibitiara.ba.gov.br/>



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA**  
CNPJ: 13.781.828/0001-76



- 9.4.1 Por razão de interesse público;
- 9.4.2 A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
- 9.4.3 Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

## 10. DAS PENALIDADES

10.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.

- 10.1.1 As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

10.2 É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

10.3 O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

## 11. CONDIÇÕES GERAIS

11.1 As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

11.2 Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Ibitiara-Ba, 16 de março de 2026.

MUNICÍPIO DE IBITIARA  
CONTRATANTE

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000  
Celular para Contato com a Recepção da Prefeitura (75) 99135-2693  
<https://www.ibitiara.ba.gov.br/>



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA**  
CNPJ: 13.781.828/0001-76



SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DAS AQUISIÇÕES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO  
GERENCIADOR

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DAS AQUISIÇÕES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
GERENCIADOR

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DAS AQUISIÇÕES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
GERENCIADOR

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DAS AQUISIÇÕES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
GERENCIADOR

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DAS AQUISIÇÕES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO  
GERENCIADOR

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DAS AQUISIÇÕES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE  
GERENCIADOR

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DAS AQUISIÇÕES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
GERENCIADOR

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000  
Celular para Contato com a Recepção da Prefeitura (75) 99135-2693  
<https://www.ibitiara.ba.gov.br/>



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA**  
CNPJ: 13.781.828/0001-76



SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DAS AQUISIÇÕES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
GERENCIADOR

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DAS AQUISIÇÕES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE MINERAÇÃO  
GERENCIADOR

NSA COMERCIO E SITEMA DE INFORMATICA  
CNPJ:57.536.421/0001-59  
FORNECEDOR REGISTRADO

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000  
Celular para Contato com a Recepção da Prefeitura (75) 99135-2693  
<https://www.ibitiara.ba.gov.br/>