



MUNICÍPIO DE IBITIARA/ BA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2025
PROCESSO LICITATÓRIO 318/2025



TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O(a) PREFEITO MUNICIPAL do(a) MUNICÍPIO DE IBITIARA/ BA comunica aos interessados e participantes do PREGÃO ELETRÔNICO 019/2025 referente à *Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresas para aquisição de equipamentos de informática, periféricos, acessórios, suprimentos e itens correlatos, bem como equipamentos de apoio administrativo e tecnológico, destinados às diversas Secretarias Municipais de Ibitiara-Ba, conforme natureza, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos.*, que ADJUDICA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o objeto do certame a(s) empresa(s):

Fornecedor : NSA COMERCIO E SISTEMA DE INFORMATICA LTDA - 57.536.421/0001-59

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R\$
1	1	27,00	UNIDADE	KASPER SKY	KASPER SKY	R\$ 74,48	R\$ 2.010,9600	R\$ 74,50	R\$ 2.011,50	R\$ 0,54
<p>Descrição: ANTI-VIRUS REGISTRADO 10 USUÁRIOS 10 PCS 10 MOBILE 1 ano especificações: - instale em menos de 10 minutos. - segurança imediata e de fácil utilização: basta configurar e aproveitar. - proteja servidores de arquivos windows - proteção avançada contra ransomware com proteção e reversão do servidor - criptografia e backup de arquivos para camadas extras de proteção de dados - pagamentos on-line seguros para proteção contra fraudes on-line e golpes de pagamento - proteja pcs e laptops mac e windows contra todos os tipos de ameaças - proteja dispositivos móveis com base em android, trabalhe em qualquer lugar e permaneça seguro (1 ano de garantia)(Descrição completa conforme o TERMO DE REFERÊNCIA)</p>										
2	1	67,00	UNIDADE	TP-LINK	TP-LINK	R\$ 290,00	R\$ 19.430,0000	R\$ 290,48	R\$ 19.462,16	R\$ 32,16
<p>Descrição: ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND, AC1200 4 ANTENAS especificações: funções: pode ser utilizado como roteador ou access point. controle parental para gerenciar conteúdo e horários de uso da rede wi-fi. rede de convidados, que possibilita a conexão de outros usuários a uma rede independente. características: opera simultaneamente nas bandas 2.4 e 5 ghz, com velocidade máxima de até 1167 mbps (300 867mbps) possui 4 antenas externas fixas spi firewall tecnologia: mu-mimo - beamforming. segurança wireless: criptografia wep, wpa, wpa2, wpa3 e wpa/wpa2-enterprise (802.1x). frequência: 2.4 e 5ghz velocidade 300mbps em 2.4ghz - 867mbps em 5ghz. interface: 1 porta ethernet wan - 4 portas ethernet lan.voltagem: 100 - 240 v 50/60 hz. botão: on/off</p>										
2	2	17,00	UNIDADE	TP-LINK	TP-LINK	R\$ 210,00	R\$ 3.570,0000	R\$ 214,63	R\$ 3.648,71	R\$ 78,71
<p>Descrição: REPETIDOR WI-FI NETWORK 300MBPS ESPECIFICAÇÕES: - interface: 1 porta ethernet 10/100m (rj45) - tipo de conector: eu, uk, us - botão extensor de alcance, botão reset - padrões wireless: ieee 802.11n, ieee 802.11g, ieee 802.11b - antena: 2 antenas internas - consumo: 3w - certificação: ce, rohs - temperatura de operação: 0 40 (32 104) - temperatura de armazenamento: -40 70 (-40 158) - umidade de operação: 10 90 sem condensação - umidade de armazenamento: 5 90 sem condensação - dimensões aprox. do produto: 110.0 x 65.8 x 75.2mm recursos wireless: - frequência: 2.42.4835ghz - eirp: < 20 dbm (eirp) - modos wireless: extensor de alcance (4 meses de garantia)</p>										
2	3	32,00	UNIDADE	MIKROT IK	MIKROTI K	R\$ 2.400,00	R\$ 76.800,0000	R\$ 2.583,82	R\$ 82.682,24	R\$ 5.882,24
<p>Descrição: ROTEADOR 10X gigabit ethernet, 1 u rackmount, sfp, dual core 880mhz cpu, 256mb ram, saída usb 3.0 tipo a, poe out on port 10, e routers i5. (4 meses de garantia). Qualidade semelhante ou superior a marca - Mikrotik RouterBoard RB3011UiAS-RM L5</p>										
2	4	13,00	UNIDADE	MIKROT IK	MIKROTI K	R\$ 800,00	R\$ 10.400,0000	R\$ 801,00	R\$ 10.413,00	R\$ 13,00
<p>Descrição: ROTEADOR 5X gigabit ethernet, sfp, dual core 880mhz cpu, 256mb ram, saída usb 2.0, poe para porta ethernet 5 e uma gaiola sfp de 1,25 gbit/s., slot microsd routers i4, suporte de criptação de hardware ipsec (470 mbps) e o pacote de servidor dude. (4 meses de garantia)</p>										
2	5	23,00	UNIDADE	TP-LINK	TP-LINK	R\$ 350,00	R\$ 8.050,0000	R\$ 382,11	R\$ 8.788,53	R\$ 738,53
<p>Descrição: ROTEADOR WIRELESS VELOCIDADE DE 1317MBPS. dual band de 2.4 ghz e 5 ghz. possui 4 antenas externas e uma interna. com hotspot para cobrir áreas de alta demanda de conexão. tem 5 portas para conectar, sendo 4 portas lan e 1 porta wan com firewall integrado. suporta protocolos de segurança wep, wpa, wpa2, dmz, spi. dimensões: 230mm de largura, 37mm de altura, 144mm de profundidade. voltagem: 110v/220v (4 meses de garantia)</p>										

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R\$
2	6	16,00	UNIDADE	TP-LINK	TP-LINK	R\$ 2.350,00	R\$ 37.600,0000	R\$ 4.005,15	R\$ 64.082,40	R\$ 26.482,40
<p>Descrição: ROTEADOR WIRELESS, VELOCIDADE 5952 MBPS, dual-band simultâneo 5ghz e 2.4ghz, porta usb e servidor de mídia dlna, portas gigabit ethernet (10/100/1000) e antenas mu mimo 4x4 (4 meses de garantia)</p>										
2	7	21,00	UNIDADE	TP-LINK	TP-LINK	R\$ 600,00	R\$ 12.600,0000	R\$ 603,00	R\$ 12.663,00	R\$ 63,00
<p>Descrição: SWITCH 16 PORTAS RJ45 DE AUTO NEGOCIAÇÃO 10/100/1000MBPS suporta (auto mdi/ mdix), capacidade de comutação: 32 gb/s, largura x profundidade x altura: 294 mm x 180 mm x 44 mm, fonte de alimentação 100-240v ca,50/60hz(4 meses de garantia)</p>										
2	8	25,00	UNIDADE	TP-LINK	TP-LINK	R\$ 850,00	R\$ 21.250,0000	R\$ 876,30	R\$ 21.907,50	R\$ 657,50
<p>Descrição: SWITCH 24 PORTAS RJ45 DE AUTO NEGOCIAÇÃO 10/100/1000MBPS suporta (auto mdi/ mdix), capacidade de comutação: 48 gb/s, largura x profundidade x altura: 294 mm x 180 mm x 44 mm, fonte de alimentação 100-240v ca,50/60hz(4 meses de garantia)</p>										
2	9	27,00	UNIDADE	TP-LINK	TP-LINK	R\$ 200,00	R\$ 5.400,0000	R\$ 201,57	R\$ 5.442,39	R\$ 42,39
<p>Descrição: SWITCH 8 PORTAS RJ45 DE AUTO NEGOCIAÇÃO 10/100/1000MBPS suporta (auto mdi/ mdix), capacidade de comutação: 16 gb/s, fonte de alimentação externa fonte de energia externa (saída: 5vdc/0.6a), dimensões (l x c x a) 127 66.5 23 mm (5.0 2.6 0.9 pol.)(4 meses de garantia)</p>										
2	10	11,00	UNIDADE	TP-LINK	TP-LINK	R\$ 1.500,00	R\$ 16.500,0000	R\$ 1.931,67	R\$ 21.248,37	R\$ 4.748,37
<p>Descrição: SWITCH, GERENCIÁVEL, GIGABIT, L2, COM 4 SLOTS - 24 PORTAS especificação técnica: - interface . 24 portas rj45 de 10/100/1000 mbps - 4 slots sfp gigabit - 1 porta de console rj45 - 1 porta de console micro-usb - fonte de alimentação 100-240 v ac50/60 hz - dimensões (l x c x a) 17.3 7.1 1.7 in (440 180 44 mm) - consumo máximo de energia 19.9 w (220 v/50 hz) - dissipação de calor máxima 67.73 btu/h (220 v/50 hz) (4 meses de garantia)</p>										
2	11	9,00	UNIDADE	UBIQUIT	UBIQUIT	R\$ 3.500,00	R\$ 31.500,0000	R\$ 6.777,77	R\$ 60.999,93	R\$ 29.499,93
<p>Descrição: SWITCH 48P 4SFP ENTERPRISE USW-E-48-POE I ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SWITCH 48P 4SFP ENTERPRISE USW-E-48-POE I especificações técnicas descrição switch enterprise 48 poe fabricante ubiquiti sku usw-enterprise-48-poe-br ean 810010074836 dimensões 442 x 44 x 400 mm peso sem montagem: 6.2 kg material do gabinete aço sgcc material da montagem aço sgcc throughput total non-blocking 160 gbps capacidade de switching 320 gbps taxa de encaminhamento 238.095 mbps consumo máximo de energia 150w método de alimentação (1) entrada ac universal, 100-240vac, 10a max, 50/60 hz fonte de alimentação ac/dc, interno, 100-240v, 10a max. interface de gerência ethernet in-band interfaces de rede (48) portas rj-45 100mbe/1gbe/2.5gbe interfaces sfp (4) portsa sfp 1/10g interfaces poe (48) poe/poe (pinos 1, 2; 3, 6-) poe total disponível 720w potência máxima poe por porta 34.2w faixa de voltagem em poe 44 a 57v faixa de voltagem em poe 50 a 57v serviços switch smb ethernet poe gigabit de camada 3 proteção esd/emp ar: 16 kv, contato: 12 kv tela lcm (1) lcm colorido e touch de 1.3 botão reset de fábrica temperatura de operação -5 a 40 c umidade de operação 10 - 90 sem condensação certificações anatel, ce, fcc, ic</p>										
2	12	18,00	UNIDADE	UBIQUIT	UBIQUIT	R\$ 2.300,00	R\$ 41.400,0000	R\$ 2.782,33	R\$ 50.081,94	R\$ 8.681,94
<p>Descrição: UBIQUITI SWITCH, USW-PRO-24-POE-BR 400W L3 ESPECIFICAÇÕES: Dimensões 442.4 x 285.4 x 43.7 mm- Peso- Com Acessórios de Rack 4.30 kg4.39 kg- InterfacesRedeGerenciamento (24) Portas 10/100/1000 RJ45(2)- Portas 1/10G SFP EthernetEthernet In-Band Troughput Total Non-Blocking 44 Gbps- Capacidade de Switching 88 Gbps- Taxa de Forwarding 65.47 Mpps- Método de Alimentação- Entrada UniversalEntrada DC Redundante USP RPS DC 100-240VAC/50-60 Hz52VDC, 7.69A; 11.5VDC, 2.61A- Fonte de Alimentação AC/DC, (Descrição completa conforme o TERMO DE REFERÊNCIA)</p>										
2	13	30,00	UNIDADE	UBIQUIT	UBIQUIT	R\$ 1.700,00	R\$ 51.000,0000	R\$ 1.701,29	R\$ 51.038,70	R\$ 38,70
<p>Descrição: ACCESS POINT , AC2400 MBPS, WI-FI 6, DUAL BAND 2.4GHZ/5GHZ, Externo 300 Clientes - U6-Ir - Especificações:Mecânica:- Material Do Gabinete: Plástico- Material Da Montagem: Aço Sgcc- Resistência Ao Tempo: Ip54Hardware:- Interface De Gerência: Ethernet- Bluetooth Low Energy: 5.0- Interface De Rede: (1) Rj-45 Gigabit Ethernet- Botão: Reset De Fábrica- Led: Branco/azul- Método De Alimentação: Poe, Poe Passivo (48v)- (Descrição completa conforme o TERMO DE REFERÊNCIA)</p>										
2	14	32,00	UNIDADE	F3	F3	R\$ 21,00	R\$ 672,0000	R\$ 21,79	R\$ 697,28	R\$ 25,28
<p>Descrição: ADAPTADOR DISPLAYPORT PARA VGA ESPECIFICAÇÕES: - suporta: vga analógico resolução de até 1920x1080 (wuxga) - plug and play (não requer instalação de software) - faixa de frequência vertical: 50/60hz - largura de banda do amplificador de vídeo: 2.25 gbps/225 mhz - vga: 480i/480p, 576p, 720p, 1080 - comprimento do cabo: 19 cm - ati eyefinity suporte multi- display - material: abs shell</p>										
2	15	56,00	UNIDADE	TP-LINK	TP-LINK	R\$ 200,00	R\$ 11.200,0000	R\$ 203,20	R\$ 11.379,20	R\$ 179,20

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R\$
Descrição: ADAPTADOR WIRELESS USB 3.0 Especificações: - Interface: USB 3.0 - Dimensões (L X C X A): 40.5 19.72 10.29mm - Tipo de Antena: Omni Direcional - Potência de Transmissão:										
2	16	59,00	UNIDADE	TP-LINK	TP-LINK	R\$ 116,00	R\$ 6.844,0000	R\$ 117,42	R\$ 6.927,78	R\$ 83,78
Descrição: ADAPTADOR WI-FI USB, 3.0, DUAL BAND, 1200MBPS especificações: dual band 2,4 e 5 ghz: menos interferência e melhor distribuição de dados usb 3.0: performance até 10 vezes superior que entradas usb 2.0 instalação superfácil, tanto para experts como para iniciantes especificações técnicas - chipset: realtek rtl8812au - antenas: 2 x antenas (Descrição completa conforme o TERMO DE REFERÊNCIA)										
2	17	65,00	UNIDADE	B-MAX	B-MAX	R\$ 15,00	R\$ 975,0000	R\$ 15,97	R\$ 1.038,05	R\$ 63,05
Descrição: CABO DE FORÇA TRIPOLAR 10A, de acordo com novo padrão brasileiro de tomadas. seguindo todas as especificações do inmetro, com certificação iex 13.021, garantindo total segurança, tamanho mínimo 1,50 m (1 ano de garantia)										
2	18	21,00	UNIDADE	DEKO	DEKO	R\$ 1.110,00	R\$ 23.310,0000	R\$ 1.115,12	R\$ 23.417,52	R\$ 107,52
Descrição: CABO DE REDE CAT.6, CAIXA E/OU BOMBINA C/ 305 METROS especificações: - aplicação: redes - cor: azul - impedância: 10015 ohms - revestimento: pvc retardante a chama - condutor: cobre - diâmetro: 6mm - temperatura de instalação: 0°C a 50°C - temperatura de armazenamento: -20°C a 80°C - temperatura de operação: -20°C a 60°C - desequilíbrio resistivo máximo: 5 - resistência elétrica cc máxima do condutor de 20°C: 93,8 ohms/km - capacitância mútua 1khz máximo: 56pf/m - desequilíbrio capacitivo par x terra 1khz máximo: 3,3pf/m - impedância característica: 10015 ohms - atraso de propagação máximo: 545ns/100m 10mhz - (Descrição completa conforme o TERMO DE REFERÊNCIA)										
2	19	17,00	UNIDADE	DEKO	DEKO	R\$ 750,00	R\$ 12.750,0000	R\$ 767,44	R\$ 13.046,48	R\$ 296,48
Descrição: CABO DE REDE CAT5E CAIXA E/OU BOMBINA C/ 305M Características Principais: - Tipo de cabo de rede: Par trançado UTP - Unidade de venda: m - Cor: Azul - Categoria do cabo de rede: Categoria 5e - Ambiente: Interior - Comprimento: 305 m										
2	20	42,00	UNIDADE	KNUP	KNUP	R\$ 38,00	R\$ 1.596,0000	R\$ 38,66	R\$ 1.623,72	R\$ 27,72
Descrição: CABO HDMI 1.4 10 METROS 3m full hd 1080p lcd ps3 xbox tv 3d (1 ano de garantia)										
2	21	38,00	UNIDADE	LOTUS	LOTUS	R\$ 31,00	R\$ 1.178,0000	R\$ 31,83	R\$ 1.209,54	R\$ 31,54
Descrição: CABO USB 2.0 PARA IMPRESSORA 5 METROS especificações do produto comprimento : 5,0mt material de revestimento externo - pvc camada de proteção tipo de conectores / interface usb 2.0 ponta a usb a macho ponta b usb b macho acabamento dos conectores - aço galvanizado taxa de transferência de dados - até 480mbps altura real 18, largura real 1, profundidade real 22, peso real 140 (1 ano de garantia)										
2	22	24,00	UNIDADE	KAIDI	KAIDI	R\$ 30,00	R\$ 720,0000	R\$ 30,97	R\$ 743,28	R\$ 23,28
Descrição: CABO DE DADOS TIPO C / USB reforçado, tamanho mínimo: 1 metro. (1 ano de garantia)										
2	23	37,00	UNIDADE	MD9	MD9	R\$ 25,00	R\$ 925,0000	R\$ 25,15	R\$ 930,55	R\$ 5,55
Descrição: CABO VGA PARA MONITOR PADRÃO BLINDADO MACHO X MACHO COM FILTRO NAS EXTREMIDADES conectores em material injetado de fábrica (conectores blindados) cabo de comprimento de 1,5 metros. terminação: hd15 macho nas duas pontas. (o terminal hd15 também é conhecido popularmente como db15).(1 ano de garantia)										
2	24	63,00	UNIDADE	FORCE LINE	FORCE LINE	R\$ 36,00	R\$ 2.268,0000	R\$ 37,20	R\$ 2.343,60	R\$ 75,60
Descrição: FILTRO DE LINHA COM 5 TOMADAS CABO DE 5 MT BIVOLT especificações do produto: bivolt, tensão de alimentação - 127/220v, potência máxima - 1270va para 127v ou 2200va para 220v, com protetor contra sobretensão e surtos, possui 5 tomadas elétricas tripolares - nova norma, cabo com 0,95m de comprimento, gabinete plástico na cor preto (1 ano de garantia)										
2	25	26,00	UNIDADE	CLAMPE R	CLAMPE R	R\$ 217,00	R\$ 5.642,0000	R\$ 217,66	R\$ 5.659,16	R\$ 17,16
Descrição: FILTRO DE LINHA PROFISSIONAL DPS 8 TOMADAS COM USB ANTI RAIOS características técnicas: filtro de linha power line protector classe ii filtro de linha com 8 tomadas, capacidade de dreno de corrente de 31ka amperes, atenuação dos ruídos emi/rfi, tecnologia baseada na utilização de varistores de óxido de zinco (mov) e desconexão termomagnética. (Descrição completa conforme o TERMO DE REFERÊNCIA)										
2	26	36,00	UNIDADE	IPEC	IPEC	R\$ 216,00	R\$ 7.776,0000	R\$ 217,00	R\$ 7.812,00	R\$ 36,00

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R\$
<p>Descrição: FILTRO DE LINHA RÉGUA RACK: 5000 watts de potência com alta proteção disjuntor de segurança; tomadas 20a na vertical; cabo tripolar de 20a certificado com 2,5mm de espessura com 1,20mt de comprimento; 8 tomadas de saída; suporte para fixação; disjuntor 32a; tomada de serviço; led indicador de tensão 127v / 220v; bivolt; certificado pelo inmetro; medidas 48,5 x 15x 5,5 cm.</p>										
2	27	16,00	UNIDADE	CLAMPE R	CLAMPE R	R\$ 58,00	R\$ 928,0000	R\$ 58,06	R\$ 928,96	R\$ 0,96
<p>Descrição: PROTETOR ELETRÔNICO CONTRA RAIOS 10A tensão nominal de serviço: 127 / 220 v (bivolt) - grau de proteção: ip20 - tempo de resposta típico: 25 ns - conexão de entrada: plugue 2p t (padrão brasileiro) - conexão de saída: tomada 2p t (padrão brasileiro) - tecnologia de proteção: varistor de óxido metálico (mov) - suporta até 10 a de corrente nominal - invólucro: material com características de não propagação e auto-extinção do fogo - normas aplicáveis: abnt nbr 14136 - dimensões (c x l x a): 65,4 x 64,8 x 42 mm</p>										
2	28	19,00	UNIDADE	SYLC	SYLC	R\$ 105,00	R\$ 1.995,0000	R\$ 105,17	R\$ 1.998,23	R\$ 3,23
<p>Descrição: RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK PADRÃO 19 com fusível de proteção alta resistência, cabo tripolar certificado pelo inmetro, 8 tomadas tripolares compatíveis com a nova norma nbr 14136, bivolt tensão de alimentação/potência: 127v/1270w e 220v/2200w, comprimento mínimo de 1,5 metros, cor preto, corrente máxima 10a.(4 meses de garantia)</p>										
2	29	3,00	UNIDADE	DEX	DEX	R\$ 69,00	R\$ 207,0000	R\$ 69,21	R\$ 207,63	R\$ 0,63
<p>Descrição: TESTADOR FONTE ATX alarme de tensão baixa ou alta ou falta de tensão display luminoso precisão de 0,1v teste robusto e confiável para teste de fontes atx, btx, itx, voltagem dvd, hd e sata. indica o status e a voltagem medida. 20/24 pinos (atx) voltagem teste: 12v, - 12v, 5v, -5v stand by (sb) 12v power good (4 meses de garantia)</p>										
2	30	3,00	UNIDADE	EXBOM	EXBOM	R\$ 37,00	R\$ 111,0000	R\$ 37,34	R\$ 112,02	R\$ 1,02
<p>Descrição: TESTADOR CRIMPAGEM CABO REDE RJ45 RJ11 CAT5 CAT6 LAN TELEFONE especificações: testador de cabo de rede teste rj45 /rj11 internet telefone características - design compacto, além de possuir uma instalação super prática, facilitando seu trabalho; - possível analisar se os cabos estão conectados corretamente e a sua polarização; - (Descrição completa conforme o TERMO DE REFERÊNCIA)</p>										
2	31	20,00	UNIDADE	REDRA CK	REDRAC K	R\$ 59,00	R\$ 1.180,0000	R\$ 59,35	R\$ 1.187,00	R\$ 7,00
<p>Descrição: GUIA DE CABOS alta densidade 1u 80mm para racks mini racks</p>										
2	32	26,00	UNIDADE	TP-LINK	TP-LINK	R\$ 300,00	R\$ 7.800,0000	R\$ 301,49	R\$ 7.838,74	R\$ 38,74
<p>Descrição: ADAPTADOR ETHERNET GIGABIT USB 3.0 P/ RJ45 - CARACTERÍSTICAS: Interface de Saída: 1 10/100/1000Mbps RJ45 Porta Ethernet Interface de Entrada: 1 Porta USB 3.0 Chipset: RTL8153 Sistemas Suportados: Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP; Mac OS 10.6-10.14; Chrome OS; E Linux OS; DIMENSÕES E PESO: Altura: 0,016 mm Largura: 0,082 mm Profundidade: 0,026 mm</p>										
2	33	121,00	UNIDADE	BRIGTH	BRIGTH	R\$ 40,00	R\$ 4.840,0000	R\$ 52,11	R\$ 6.305,31	R\$ 1.465,31
<p>Descrição: APOIO DE PUNHO PARA DIGITAÇÃO produto revestido com tecido de toque macio, interior em espuma, trazendo o conforto desejado, acoplado a uma base de neoprene antiderrapante. dimensões: 44 x 7 x 1,5 cm (largura x comprimento x altura). (1 ano de garantia)</p>										
2	34	27,00	UNIDADE	F3	F3	R\$ 44,00	R\$ 1.188,0000	R\$ 68,93	R\$ 1.861,11	R\$ 673,11
<p>Descrição: CAPA DE PROTEÇÃO CASE PARA HD EXTERNO características: - compatibilidade: hd externo 2.5 polegadas/ calculadora hp 12c - leve, sofisticado - material neoprene de alta qualidade - anti shock - compartimento para cabo - zipper de plástico - dimensão externa: 15.8 x 10.6 cm dimensão interna: 13.8 x 8.5 cm</p>										
2	35	180,00	UNIDADE	CAPAS E CIA	CAPAS E CIA	R\$ 44,00	R\$ 7.920,0000	R\$ 52,18	R\$ 9.392,40	R\$ 1.472,40
<p>Descrição: CAPA PROTETORA DE SILICONE PARA TABLET. especificação técnica da capa: -capa leve, durável e fácil de transportar; -abertura para carregador, câmera, fone de ouvido e botões; -protege o tablet contra impactos e riscos; -encaixe preciso; -silicone reforçado; - bordas anti impacto airbag. Para tablet de 10.4 polegadas.</p>										
2	36	25,00	UNIDADE	CAPAS E CIA	CAPAS E CIA	R\$ 40,00	R\$ 1.000,0000	R\$ 41,66	R\$ 1.041,50	R\$ 41,50
<p>Descrição: CAPA PARA TABLET - Capa fina projetada apenas para tablet 9 polegadas TB 310 FU/TB 310XU. Cor transparente, dispositivo Tablet, material poliuretano termoplástico.</p>										

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R\$
2	37	67,00	UNIDADE	MULTILASER	MULTILASER	R\$ 17,00	R\$ 1.139,0000	R\$ 17,65	R\$ 1.182,55	R\$ 43,55
Descrição: MOUSE PAD ANTI-DERRAPANTE, preto, tamanho: 21 cm x 16 cm, espessura: 2mm										
2	38	102,00	UNIDADE	RELIZA	RELIZA	R\$ 28,00	R\$ 2.856,0000	R\$ 28,66	R\$ 2.923,32	R\$ 67,32
Descrição: MOUSE PAD COM APOIO ERGONÔMICO de punho em gel, cor: preto.										
2	39	30,00	UNIDADE	B-MAX	B-MAX	R\$ 47,00	R\$ 1.410,0000	R\$ 47,19	R\$ 1.415,70	R\$ 5,70
Descrição: CAIXA DE SOM PORTÁTIL, com 02 alto-falantes stereo, potência 3w, alimentação usb, conector plug p2 3,5mm, cor preta, com controle de volume. (1 ano de garantia)										
2	40	146,00	UNIDADE	MONOCRON	MONOCRON	R\$ 18,00	R\$ 2.628,0000	R\$ 18,26	R\$ 2.665,96	R\$ 37,96
Descrição: MOUSE ÓTICO COM FIO, conexão usb, cor preta, 1200dpi (4 meses de garantia)										
2	41	134,00	UNIDADE	MONOCRON	MONOCRON	R\$ 40,00	R\$ 5.360,0000	R\$ 46,83	R\$ 6.275,22	R\$ 915,22
Descrição: TECLADO COM FIO, CONEXÃO USB, padrão abnt2 português br, cor preta, 107 teclas.(4 meses de garantia)										
2	42	43,00	UNIDADE	LOGITECH	LOGITECH	R\$ 98,00	R\$ 4.214,0000	R\$ 98,00	R\$ 4.214,00	R\$ 0,00
Descrição: TECLADO E MOUSE SEM FIO MULTIMÍDIA TECNOLOGIA UNIFYING CINZA ABNT2 ESPECIFICAÇÕES: TECLADO: - Vida útil das pilhas: 36 meses - Formato e tato familiar das teclas silenciosas - 3 posições inclinadas (natural, 4 e 8) - Design resistente a derramamentos - (Descrição completa conforme o TERMO DE REFERÊNCIA)										
2	43	15,00	UNIDADE	AITEK	AITEK	R\$ 320,00	R\$ 4.800,0000	R\$ 327,50	R\$ 4.912,50	R\$ 112,50
Descrição: WEBCAM FULL HD COM MICROFONE EMBUTIDO, resolução de 1080p, foco ajustável, conexão usb e tripé ajustável. especificações: - comprimento do cabo: 1,8 m dimensões: - sem clipe: 29 x 95 x 24 mm - incluindo clipe: 44 x 95 x 71 mm funciona com: - xsplit - obs compatibilidade: - windows 7, windows 8 ou windows 10 - mac os x 10.9 ou superior - chrome os - android v5.0 ou acima via porta usb (4 meses de garantia)										
2	44	190,00	UNIDADE	ARCTIC	ARCTIC	R\$ 40,00	R\$ 7.600,0000	R\$ 43,86	R\$ 8.333,40	R\$ 733,40
Descrição: PASTA TÉRMICA DE SILICONE PARA PC, peso 4 gramas; com qualidade similar ou superior a marca Arctic, modelo Mx-6										
2	45	9,00	UNIDADE	RACKFORT	RACKFORT	R\$ 20,00	R\$ 180,0000	R\$ 22,74	R\$ 204,66	R\$ 24,66
Descrição: FRENTE FALSA 1 u x 19 polegadas p/ racks de rede tampa cega										
2	46	20,00	UNIDADE	ELGIN	ELGIN	R\$ 12,00	R\$ 240,0000	R\$ 12,25	R\$ 245,00	R\$ 5,00
Descrição: BATERIA DE LITHIUM, modelo cr2450, 3 volts (1 ano de garantia)										
2	47	20,00	UNIDADE	ELGIN	ELGIN	R\$ 1,50	R\$ 30,0000	R\$ 1,58	R\$ 31,60	R\$ 1,60
Descrição: BATERIA DE LITHIUM, modelo cr2032, 3 volts, não recarregável. (1 ano de garantia)										
2	48	2,00	UNIDADE	KNUP	KNUP	R\$ 43,00	R\$ 86,0000	R\$ 43,16	R\$ 86,32	R\$ 0,32
Descrição: CARREGADOR DE PILHAS AA, AAA E BATERIA 9V BIVOLT carregador super rápido carrega 4 pilhas aa, 4 aaa ou 2 baterias 9v entre 6 e 8 horas bivolt automático.auto stop - desliga automaticamente quando a carga estiver completa possui 3 canais de carga independentes plug articulado.- dimensão da embalagem (axlc): 10 x 15 x 25 cm.- peso: 350gr										
2	49	13,00	UNIDADE	EOS	EOS	R\$ 28,00	R\$ 364,0000	R\$ 28,33	R\$ 368,29	R\$ 4,29
Descrição: CONTROLE REMOTO UNIVERSAL, para ar condicionado split (1 ano de garantia)										

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R\$
2	50	41,00	UNIDADE	BRAZIL PC	BRAZIL PC	R\$ 34,00	R\$ 1.394,0000	R\$ 34,50	R\$ 1.414,50	R\$ 20,50
<p>Descrição: COOLER PARA COMPUTADOR . especificação técnica compatível com: - intel: 775/1156/1155/1150/1151/1200 - dimensões100x100x500mm - nível sonoro: 22 dba - 10 - velocidade: 2000 rpm - 10 rpm (1 ano de garantia)</p>										
2	51	35,00	UNIDADE	HUSKY	HUSKY	R\$ 400,00	R\$ 14.000,0000	R\$ 404,85	R\$ 14.169,75	R\$ 169,75
<p>Descrição: MEMÓRIA 16GB, 2666mhz, ddr4 especificações: - capacidades de módulo: 16gb - velocidade: 2666mhz - formato: dimm (non-ecc) - tecnologia: ddr4 - pinos: 260 - xmp- ready - plug play - latências cas: 19 - voltagem: 1.25v temperatura de operação: 0° c até 70° c - temperatura de armazenamento: - 40° c até 85° c - cor do pcb: preto - cor do dissipador de calor: preto - dimensões do módulo: 136mm x 5mm x 33mm (1 ano de garantia)</p>										
2	52	33,00	UNIDADE	CORSAI R	CORSAI R	R\$ 840,00	R\$ 27.720,0000	R\$ 840,90	R\$ 27.749,70	R\$ 29,70
<p>Descrição: MEMÓRIA 32GB 3000MHZ, ddr4 especificações: - cor: preto - série: vengeance lpx - tipo de memória: ddr4 - capacidade total: 32gb (1x32gb) - latência: 16-20-20-38 - tensão: 1.35v - velocidade: 3000mhz - latência spd: 15-15-15-36 - velocidade spd: 2133mhz - tensão spd: 1.2v - classificação de velocidade: pc4- 24000 (3000mhz) - compatibilidade: intel 390, amd 400 series, amd x570 - dissipador de alumínio: alumínio anodizado - formato: dimm - perfil de desempenho: xmp 2.0 - pinagem: 288 garantia: 12 meses de garantia</p>										
2	53	45,00	UNIDADE	KINGST ON	KINGST ON	R\$ 270,00	R\$ 12.150,0000	R\$ 272,57	R\$ 12.265,65	R\$ 115,65
<p>Descrição: MEMÓRIA, 8GB, 3200MHZ, ddr4, para notebook especificações: - capacidade: 8gb - formato: sodimm 260 pinos - tecnologia: ddr4 - frequência: 3200mhz - voltagem: 1.2v 1rx8 - tempo de latência: cl20 - compatibilidade: notebook / notebooks gamers - temperatura de operação: 0c a 85c dimensões 69,6 mm x 30 mm</p>										
2	54	46,00	UNIDADE	DUEX	DUEX	R\$ 83,00	R\$ 3.818,0000	R\$ 83,33	R\$ 3.833,18	R\$ 15,18
<p>Descrição: MEMÓRIA RAM DDR 3 8GB especificações técnicas: - capacidade: 8gb - frequência: 1.600mhz - latência: 11padrão: ddr3 - segmento: desktop - tensão: 1.5v - pinagem: 240-pin dimm - interface: 1 x 8 gb 64 bits 1600 mhz (1 ano de garantia)</p>										
2	55	41,00	UNIDADE	FREYJA	FREYJA	R\$ 198,00	R\$ 8.118,0000	R\$ 199,63	R\$ 8.184,83	R\$ 66,83
<p>Descrição: MEMÓRIA RAM DDR 4 8GB especificações: geral: - capacidade:8 gb - tipo: ddr4 -velocidade: 2.666 mt/s - latencia: cl19 - tensão: 1,2 v - fator de forma:udimm (1 ano de garantia)</p>										
2	56	30,00	UNIDADE	PNY	PNY	R\$ 2.300,00	R\$ 69.000,0000	R\$ 2.379,27	R\$ 71.378,10	R\$ 2.378,10
<p>Descrição: PLACA DE VIDEO , 12 GB GDDR6. especificações: - processamento de gráficos: geforce rtx 3060 - core clock: 1837 mhz (cartão de referência: 1777 mhz) - cuda cores: 3584 - directx: 12 ultimate - (Descrição completa conforme o TERMO DE REFERÊNCIA)</p>										
2	57	30,00	UNIDADE	TGT	TGT	R\$ 440,00	R\$ 13.200,0000	R\$ 443,83	R\$ 13.314,90	R\$ 114,90
<p>Descrição: PLACA MÃE LGA 1155, m-atx, ddr4 processador - suporta processadores intel socket 1155 core i7 / i5 / i3 - suporta processadores multinúcleo intel de 6ª e 7ª geração chipset - intel h110 suporte de memória - 2x slots dimms (240 pinos / 1.5v) - suporte dual channel ddr3 800/2400mhz - suporta até 16gb lan - realtek 8105e 10/100 mbps lan onboard bios - ami bios áudio - chip integrado pelo realtek alc661 - até 6 canais - interface de áudio frontal; interface de mic stereo frontal. slots - 1 x slot pci express 2.0 x16 armazenamento - 4x portas sata ii conectores internos - 1x conector de energia atx de 24 pinos - 1x conector usb 3.0(suporta 2 portas usb 3.0 adicionais) - 2x conector usb 2.0(suporta 4 portas usb 2.0 adicionais) - 1x conector de áudio do painel frontal - 1x conector do painel do sistema conectores traseiros - 1x ps/2 keyboard - 1x ps/2 mouse - 1x vga - 1x hdmi - 2x usb 2.0 - 2x usb 3.0 - 1x lan(rj45) - 3x áudio jack bios - ami bios form factor - micro atx - dimensões: 19 x 17 cm(1 ano de garantia)</p>										
2	58	48,00	UNIDADE	TGT	TGT	R\$ 520,00	R\$ 24.960,0000	R\$ 523,04	R\$ 25.105,92	R\$ 145,92
<p>Descrição: PLACA MÃE ,1151, , m-atx, ddr4 especificações: processador: - suporte para processadores com soquetes lga 1151 da 9 / 8 gen intel core / pentium gold / celeron chipset: - intel h310' 1 este chipset é baseado no firmware me11 e não possui sda 3.0 memória: - 2x slots de memória ddr4, suportam até 32 gb - suporta ddr4 2666/2400/2133 mhz (por jedec)' - suporta ddr4 2666/2400/2133 mhz (por xmp oc)' - suporta modo dual-channel - suporta memória não-ecc e sem buffer - (Descrição completa conforme o TERMO DE REFERÊNCIA)</p>										
2	59	47,00	UNIDADE	INTEL	INTEL	R\$ 540,00	R\$ 25.380,0000	R\$ 542,85	R\$ 25.513,95	R\$ 133,95
<p>Descrição: PROCESSADOR, velocidade processamento 4,20 ghz max turbo, cache 8mb, lga 1151, número de núcleos. 4; nº de threads. 8; frequência turbo max. 4.20 ghz.(4 meses de garantia)</p>										

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R\$
2	60	23,00	UNIDADE	KINGSP EC	KINGSP EC	R\$ 844,00	R\$ 19.412,0000	R\$ 844,29	R\$ 19.418,67	R\$ 6,67
<p>Descrição: SSD 2 TB 2.5 SATA 3 especificações: capacidade: 2 tb - interface: sata iii, dimensões (l x w x h): 0.28 x 3.96 x 2.75 - desempenho de leitura sequencial: 545mb/s - desempenho de gravação sequencial: 450mb/s - certifications: bsmi, ices-003/nmb- 003, ce, fcc, kc, maghreb, rcm, ukca, vcci, cb-scheme, tuv, ul(1 ano de garantia)</p>										
2	61	31,00	UNIDADE	KINGST ON	KINGST ON	R\$ 230,00	R\$ 7.130,0000	R\$ 232,63	R\$ 7.211,53	R\$ 81,53
<p>Descrição: SSD 240GB 2.5 SATA 3 especificação técnica - formato: 2,5 - interface: sata rev. 3.0 (6gb/s) compatível com versões anteriores para sata rev. 2.0 (3gb/s) - capacidade: 240gb - controlador: sm2259 - nand 3d tlc - criptografia: aes 256 bits - leitura/gravação sequencial: até 550/520mb/s - máximo 4k leitura/gravação: até 90.000/80.000 iops - consumo de energia: 0,06w inativo / 0,2w média / 1,3w (max) leitura / 3,2w (max) gravação(1 ano de garantia)</p>										
2	62	40,00	UNIDADE	KINGST ON	KINGST ON	R\$ 361,00	R\$ 14.440,0000	R\$ 361,37	R\$ 14.454,80	R\$ 14,80
<p>Descrição: SSD 512GB 2.5 SATA 3 especificações: - formato: 2,5 - interface: sata rev. 3.0 (6gb/s) compatível com versões anteriores para sata rev. 2.0 (3gb/s) - capacidade: 512gb - controlador: sm2259 - nand 3d tlc - criptografia: aes 256 bits - leitura/gravação sequencial: até 550/520mb/s - máximo 4k leitura/gravação: até 90.000/80.000 iops - consumo de energia: 0,06w inativo / 0,2w média / 1,3w (max) leitura / 3,2w (max) gravação (1 ano de garantia)</p>										
2	63	20,00	UNIDADE	RISE MODE	RISE MODE	R\$ 157,00	R\$ 3.140,0000	R\$ 157,44	R\$ 3.148,80	R\$ 8,80
<p>Descrição: SSD , 120GB, SATA III, Leitura: 530MB/s, Gravação: 520MB/s, Especificações: - Tipo de drive: 2,5 polegadas SATA-III, 6 Gb / s, 7mm - Desempenho:2,5 polegadas SATA-III, 6 Gb / s, 7mm - Leitura sequencial: até 530MB / s - Escrita sequencial: até 520MB / s - IOPS de leitura aleatória em blocos de 4K: até 40K - IOPS de gravação aleatória em blocos de 4K: até 86K - Consumo de energia: Típico = 2,0 W, Inativo = 0,3 W - Temperatura de operação:0°C - 70°C - Mtbf :2.000.000 de horas</p>										
2	64	19,00	UNIDADE	KINGST ON	KINGST ON	R\$ 532,00	R\$ 10.108,0000	R\$ 532,67	R\$ 10.120,73	R\$ 12,73
<p>Descrição: SSD NV3, 1 TB, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, Leitura: 6000 MB/s Especificações: - Fator de forma: M.2 2280 - Interface: PCIe 4.0x4 NVMe - Capacidade: 1 TB - Leitura/escrita sequencial: 6.000/4.000 MB/s - Resistência (bytes totais gravados): 320 TB - Vibração não operacional: 20G (10-1000Hz) - Tempo médio de produção (MTBF): 2.000.000 de horas</p>										
2	65	22,00	UNIDADE	SANDIS K	SANDIS K	R\$ 1.070,00	R\$ 23.540,0000	R\$ 1.078,83	R\$ 23.734,26	R\$ 194,26
<p>Descrição: SSD EXTERNO PORTÁTIL, 2TB, usb, leitura: 520mb/s especificações: capacidade: - 2tb, interface: - usb 3.2, conector: - usb-c, dimensões (lx x h): - 0,39 x 1,85 x 3,81 conteúdo da embalagem: - ssd externo portátil sandisk - cabo usb-c para usb-a - guia de segurança e garantia, garantia: 36 meses de garantia</p>										
2	66	17,00	UNIDADE	WD GREEN	WD GREEN	R\$ 950,00	R\$ 16.150,0000	R\$ 959,00	R\$ 16.303,00	R\$ 153,00
<p>Descrição: SSD 2TB, M.2 2280, PCIe, NVMe, LEITURA: 3200MB/S, Gravação: 900MB/s - Especificações: - Capacidade: 2 TB - NAND: QLC - Interface: PCIe - Desempenho de leitura sequencial: 3200 MB / s - Desempenho de gravação sequencial: 3000 MB / s</p>										
2	67	17,00	UNIDADE	GIGABY TE	GIGABY TE	R\$ 1.460,00	R\$ 24.820,0000	R\$ 1.495,47	R\$ 25.422,99	R\$ 602,99
<p>Descrição: PLACA-MÃE GAMING X REV. 1.0, INTEL, MICRO ATX, DDR4, especificações: cpu: - soquete lga1700: suporte para processadores intel core, pentium gold e celeron de 13ª e 12ª geração - o cache l3 varia com a cpu (consulte lista de suporte de cpu para obter mais informações.) chipset: - chipset intel b760 express, memória: - (Descrição completa conforme o TERMO DE REFERÊNCIA)</p>										
2	68	10,00	UNIDADE	BROTHER	BROTHER	R\$ 40,00	R\$ 400,0000	R\$ 40,01	R\$ 400,10	R\$ 0,10
<p>Descrição: FITA PARA ROTULADOR compatível brother, 12mm, m231, branca com escrita preta.</p>										
2	69	73,00	UNIDADE	TRONOS	TRONOS	R\$ 278,00	R\$ 20.294,0000	R\$ 279,12	R\$ 20.375,76	R\$ 81,76

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R\$
<p>Descrição: FONTE 400W, 80 PLUS, com cabo fonte: - padrão atx: 12v 2.31v - ventilador: 12 cm - potência: 400w - faixa de temperatura operacional: 0 a 50 c - eficiência máxima: 80 - entrada ac: 100v - 240v 47hz - 60hz - chave seletora de voltagem: não - pfc ativo: sim físico: - dimensão do produto (lxpxp): 140 x 86 x 150 mm - cabo de força: 1,5 metros (nbr 14136) - cor: preta conectores: - conector mb atx (24 pinos): 1 - conector atx 12v (44 pinos): 1 - conector pata(molex): 2 - conector sata: 4 - conector pci-e (62 pinos): 1 características: - fonte certificada com selo 80 plus white - pfc ativo - controle inteligente de temperatura - ventilador de 12 cm silencioso - proteção interna contra sobretensão (ovp), subtensão (uvp), sobrecarga de corrente (ocp), sobrecarga de potência (opp) e curto-circuito (scp) - bivolt automático (110v - 230v) (1 ano de garantia)</p>										
2	70	51,00	UNIDADE	KNUP	KNUP	R\$ 93,00	R\$ 4.743,0000	R\$ 94,98	R\$ 4.843,98	R\$ 100,98
<p>Descrição: FONTE ATX 200W REAL, entrada: 110v ou 220v (bivolt), conectores: 1 conector atx 20 4 pinos, 1 conector eps/atx12v 4 pinos, 1 conector pci-express de 6 pinos, mínimo de 3 conectores sata e mínimo de 2 de conectores molex. (1 ano de garantia)</p>										
2	71	41,00	UNIDADE	ELGIN	ELGIN	R\$ 65,00	R\$ 2.665,0000	R\$ 65,33	R\$ 2.678,53	R\$ 13,53
<p>Descrição: FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK, potência mínima de 90 w, 9 conectores adaptável para alimentação de energia, saídas de 12v, 15v, 16v, 18v, 19v, 19v, 20v/ 4, 5a max e 24v/ 3.75 a max, saída usb 5v/ entrada 127/220v ca automática, bivolt (1 ano de garantia)</p>										
2	72	39,00	UNIDADE	TRONO S	TRONOS	R\$ 239,00	R\$ 9.321,0000	R\$ 239,60	R\$ 9.344,40	R\$ 23,40
<p>Descrição: FONTE, 500W, REAL, BIVOLT especificações: - potência: 500w - pinos: 204p e cpu 44p / 204p e cpu 44p - tensão entrada: 230vac / 5a / 4763hz - bivolt chaveada - tensão saída: 3.3v /5v /12v /-12v /5vsb - corrente: 18a /16a /38a /0.3a /2.5a - frequência: 120w /456w /3.6w /12.5w - sata: 3 conectores - ventiladores: 1x fan de 12cm recursos: - compatível com atx 12v 2.3 - material secc high-end com revestimento preto. - ventilador de 12cm silencioso e com controle inteligente da velocidade do fan - suporte ao modo de economia de energia em processadores intel haswell cpu. - suporte da placa vga high-end com conector pcie 6pin moderna. - poderosos barramentos duplos de 12 v dc para oferecer saída estável e apoiar placa gráfica high-end e sistema de pc. - proteção de sobrecarga e contra curto- circuito informação adicional: - nível máximo de ruído: 31 dba - nível mínimo de ruído: 18 dba (1 ano de garantia)</p>										
2	73	27,00	UNIDADE	TRONO S	TRONOS	R\$ 249,00	R\$ 6.723,0000	R\$ 249,90	R\$ 6.747,30	R\$ 24,30
<p>Descrição: FONTE, 650W, 80 PLUS BRONZE, especificações: - ac input: 100-240v - entrada atual: 10a-5a - frequência: 4763hz - potência: 650w conectores: - 1 cabo atx (24-pinos) - 1 cabo eps/atx 12v (8pinos)(44) - 1 cabo pci-e (8pinos)(62) - 2 cabos sata (sata 3) - 1 sata-pata-pata-fdd(1 ano de garantia)</p>										
2	74	25,00	UNIDADE	UBIQUIT I	UBIQUIT I	R\$ 210,00	R\$ 5.250,0000	R\$ 210,73	R\$ 5.268,25	R\$ 18,25
<p>Descrição: FONTE POE PARA U6-LR/U6-PRO 802.3AT - U-POE-AT ESPECIFICAÇÕES: dimensões: 93 x 62 x 35 mm peso: 156 g voltagem de saída: 48vdc 0.65a indicador de atividade lan: não porta lan gigabit: sim possibilidade de reset remoto: sim reset button: não voltagem de saída: 100-240vac 50/60hz corrente de entrada: 0.75a90vac corrente de irrupção:</p>										
2	75	9,00	UNIDADE	TOMATE	TOMATE	R\$ 186,00	R\$ 1.674,0000	R\$ 186,41	R\$ 1.677,69	R\$ 3,69
<p>Descrição: LEITOR GRAVADOR cd dvd drive externo, design slim, conexão usb 3.0, leitura de dvd-rw / dvd-rom / cd- rw / cd-rom, compatível com notebook e desktop, utilização em usb 3.0 plug and play (1 ano de garantia)</p>										
2	76	27,00	UNIDADE	SANDIS K	SANDIS K	R\$ 54,00	R\$ 1.458,0000	R\$ 55,62	R\$ 1.501,74	R\$ 43,74
<p>Descrição: PENDRIVE, CAPACIDADE 16GB, interface: usb 3.2 gen1 (compatível com versão anterior usb 2.0) (1 ano de garantia)</p>										
2	77	27,00	UNIDADE	SANDIS K	SANDIS K	R\$ 70,00	R\$ 1.890,0000	R\$ 70,72	R\$ 1.909,44	R\$ 19,44
<p>Descrição: PENDRIVE, CAPACIDADE 32GB, interface: usb 3.2 gen1 (compatível com versão anterior usb 2.0) (1 ano de garantia)</p>										
2	78	59,00	UNIDADE	SANDIS K	SANDIS K	R\$ 85,00	R\$ 5.015,0000	R\$ 85,11	R\$ 5.021,49	R\$ 6,49
<p>Descrição: PEN DRIVE 64GB com conexão usb 3.2 especificações: capacidades: - 64 gb velocidade: - usb 3.2 ger 1 temperatura de operação: - 0c a 60c temperatura de armazenamento: - -20c a 85c compatível sistema operacional: - windows 10, 8.1, 8 - mac os (v.10.10.x ou superior) - linux (v. 2.6.x ou superior) - chrome (1 ano de garantia)</p>										
2	79	9,00	UNIDADE	ELGIN	ELGIN	R\$ 350,00	R\$ 3.150,0000	R\$ 555,52	R\$ 4.999,68	R\$ 1.849,68

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R\$
<p>Descrição: LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, 1080 x 720 pixels, leitura 1d e 2d, usb, com suporte, tecnologia area imager, especificação técnica - interface de comunicação: usb - tecnologia de leitura: area imager - sensor de imagem: 1080 x 720 pixels - ângulo de leitura: horizontal 41, vertical 28 - resistência a quedas: 2 metros - suporte: incluso - resolução: 3 mil - padrão de código de barras: 1d e 2d - leitura de telas: sim - leitura febraban: sim - modo de operação: manual (gatilho), automática - dimensões (mm): 153mm x 62,9mm x 90mm - peso (g): 132g (s/ cabo) - comprimento do cabo m: 2 - usabilidade: plug play - temperatura de operação: -10 a 50c - umidade : 5 a 95 sem condensação - índice de proteção: ip52 tipos de códigos de barras reconhecidos: 1d: upc-a, upc-e, upc- e1, ean-13, ean-8, isbn (bookland ean), issn, code 39, code 39 full ascii, code 32, trioptic code 39, interleaved 2 of 5, industrial 2 of 5 (discrete 2 of 5), matrix 2 of 5, codabar (nw7), code 128, ucc/ean 128, isbt 128, code 93, code 11 (usd-8), msi/plessey, uk/plessey, china post, china finance, telepen, gs1 databar (antigo rss) (1 ano de garantia)</p>										
2	80	27,00	UNIDADE	SMS	SMS	R\$ 780,00	R\$ 21.060,0000	R\$ 875,13	R\$ 23.628,51	R\$ 2.568,51
<p>Descrição: ESTABILIZADOR 2000VA PRG III BIVOLT ESPECIFICAÇÕES: - Microprocessado - Função TRUE RMS - Tensão: Bivolt (2000VA) - Tomadas: 06 - Fusível: Rearmável - Led: indica as condições de funcionamento da rede elétrica - Compatível com impressoras a laser - Fusível rearmável - Chave liga/desliga embutida: evita o acionamento ou desacionamento acidental PROTEÇÕES: - Curto-circuito - Surto de tensão entre fase e neutro - Sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme automático - Sobreaquecimento com desligamento e rearme automático - Sobrecarga com desligamento automático</p>										
2	81	39,00	UNIDADE	TS SHARA	TS SHARA	R\$ 490,00	R\$ 19.110,0000	R\$ 495,50	R\$ 19.324,50	R\$ 214,50
<p>Descrição: ESTABILIZADOR 1000 VA BIVOLT ESPECIFICAÇÕES: - POTÊNCIA NOMINAL: 1000 VA - TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA: 115V / 220 V BIVOLT - TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA: 115V - PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO 115V: 91V - PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO: 143V - RENDIMENTO: > 92 - FREQUÊNCIA NOMINAL: 50 HZ / 60HZ - SUPRESSOR DE TRANSIENTES: 275VRMS - FILTRO DE LINHA - GRAU DE PROTEÇÃO: IP 20 - DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO: 165 X 120 X 225 MM GARANTIA: 12 MESES DE GARANTIA</p>										
2	82	43,00	UNIDADE	TS SHARA	TS SHARA	R\$ 240,00	R\$ 10.320,0000	R\$ 240,36	R\$ 10.335,48	R\$ 15,48
<p>Descrição: ESTABILIZADOR 500VA, 4 TOMADAS, SAÍDA 115V, ENTRADA BIVOLT, PRETO Especificações: - Potência: 500VA - Quantidade de tomadas: 4 tomadas 10A - NBR 14136 - Tensão de entrada: 115V / 220V (automático) - Tensão de saída: 115V - Filtro de linha integrado: Sim - Proteção contra Subtensão 115V: 90v - Proteção contra Subtensão 220V: 175V - Proteção contra Sobretensão 115V: 145V - Proteção contra Sobretensão 220V: 275V - Rendimento: >92 - Frequência de rede: 50Hz ou 60Hz(-/5) com detecção automática - Supressor de transientes para rede elétrica: 275Vrms, 65J, 2,5kA - Grau de proteção: IP 20 - Filtro de linha integrado (em modo comum e diferencial) com atenuação em RFI e EMI - Chave liga-desliga embutida</p>										
2	83	40,00	UNIDADE	WEG	WEG	R\$ 808,00	R\$ 32.320,0000	R\$ 808,39	R\$ 32.335,60	R\$ 15,60
<p>Descrição: NOBREAK 1200VA, ENTRADA BIVOLT/SAÍDA 115V, autonomia de 90min. especificações: - potência nominal: 1200 va - tensão de entrada: 115/220 v - tensão saída: 115 v - autonomia:90 min - tipo bateria: bateria selada vrla - frequência: 50/60 hz - corrente nominal: 10,4 a - tensão barramento (cc): 24 vcc - corrente baterias: 7 ah - tipo de tomada: padrão nbr 14136 -quantidade de tomadas: 6 (1 ano de garantia)</p>										
2	84	61,00	UNIDADE	WEG	WEG	R\$ 645,00	R\$ 39.345,0000	R\$ 645,45	R\$ 39.372,45	R\$ 27,45
<p>Descrição: NOBREAK 600VA, ENTRADA BIVOLT / SAÍDA 115v especificações: - potência máxima: 600 va - frequência em rede (hz): 50hz ou 60hz (-/5hz) com detecção automática - frequência em inversor (hz): frequência da rede /-1 - fator de potência: 0,65 - tempo de transferência: < 1 ms - forma de onda no inversor: semi-senoidal (pwm) - circuito desmagnetizador - rendimento em rede: > 98 - rendimento em inversor: > 80 - acionamento de proteção de subtensão: 99v - acionamento de proteção de sobretensão: 138v - tolerância na tensão de saída: /- 6 (em modo inversor) - dimensões aprox. do produto: 150 x 122 x 245 mm tensão: - entrada: 115/220v - saída: 115v informações adicionais: - tecnologia smd - filtro de linha integrado - disponível na cor: black - microprocessador cisc / flash - true rms - chave liga- desliga embutida, temporizada e memorizada - 6 tomadas de saída 2pt (norma nbr 14136) - 3 tomadas protegidas bateria - 3 tomadas protegidas - proteção contra sub e sobretensão - proteção contra sobrecarga e bateria baixa - fusível de proteção externo (com unidade reserva) - função blecaute: pode ser ligado na ausência de rede elétrica - 1 bateria selada interna - indicado para notebooks e desktops com monitor lcd e roteadores (1 ano de garantia)</p>										
2	85	15,00	UNIDADE	NHS	NHS	R\$ 14.913,84	R\$ 223.707,6000	R\$ 23.978,34	R\$ 359.675,10	R\$ 135.967,50
<p>Descrição: NOBREAK 10000VA ISOLADOR 10KVA características deste nobreak de 10 kva entrada: tensão de entrada nominal: 220v frequência de entrada: 47 hz - 63hz sub tensão: 165 v sobretensão: 265 v saída: potência de saída nominal contínua: 10000 va potência de pico nominal: 8000 w tensão de saída nominal: 120v ou 220v (monofásica / bifásica /) faixa de saída em modo inversor: (Descrição completa conforme o TERMO DE REFERÊNCIA)</p>										
2	86	3,00	UNIDADE	TS SHARA	TS SHARA	R\$ 3.580,76	R\$ 10.742,2800	R\$ 3.580,76	R\$ 10.742,28	R\$ 0,00
<p>Descrição: NOBREAK UPS SENOIDAL UNIVERSAL, 3200VA, 2 baterias internas, entrada bivolt automática, senoidal, indicador led, usb 4450 especificações: rede elétrica: - entrada bivolt automático: 115v / 220v - saída bivolt chaveada selecionável: 115v / 220v potência: - (Descrição completa conforme o TERMO DE REFERÊNCIA)</p>										

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R\$
2	87	20,00	UNIDADE	LENOV O	LENOVO	R\$ 467,00	R\$ 9.340,0000	R\$ 467,13	R\$ 9.342,60	R\$ 2,60
<p>Descrição: TELA FRONTAL TABLET COMPATÍVEL COM TAB M9 / TB 310FU Modelo TAB M9 Tb310fu, display e touch, com tela tátil, tamanho da tela 6,4, altura 15 cm, largura 8 cm, quantidades de pinos 422.</p>										
2	88	30,00	UNIDADE	SAMSU NG	SAMSUN G	R\$ 374,00	R\$ 11.220,0000	R\$ 374,55	R\$ 11.236,50	R\$ 16,50
<p>Descrição: TELA PARA TABLET - DISPLAY LCD TELA 10.1 (2019) SM-T510/T515 LCD Touch Digitizer Assembly Peça de reposição cor preta. Tipo de tela LCD TFT Tamanho da tela 10,1 polegadas, 295,8 cm2 (proporção tela-corpo de 80,7) Resolução de tela 1200 x 1920 pixels, proporção 16:10 (densidade de 224 ppi) Compatível com modelos SM-T515, SM-T510</p>										
2	89	40,00	UNIDADE	X-FULL	X-FULL	R\$ 67,00	R\$ 2.680,0000	R\$ 69,62	R\$ 2.784,80	R\$ 104,80
<p>Descrição: TINTA REFIL 544 ECO TANK MAGENTA 70 ML COLOR LASER MANAGED E55040 UN 40</p>										
2	90	15,00	UNIDADE	X-FULL	X-FULL	R\$ 156,00	R\$ 2.340,0000	R\$ 156,50	R\$ 2.347,50	R\$ 7,50
<p>Descrição: KIT DE RECARGA DE TINTA COLORIDA - L3210 - KIT COM 4 FRASCOS DE 1LITRO</p>										
2	91	4,00	UNIDADE	HP	HP	R\$ 680,03	R\$ 2.720,1200	R\$ 682,32	R\$ 2.729,28	R\$ 9,16
<p>Descrição: TONNER - compatível com impressora HP W9060 W9060M Preto E55040 E57540 E5504 Original 16k</p>										
3	1	21,00	UNIDADE	BETEC	BETEC	R\$ 748,00	R\$ 15.708,0000	R\$ 749,67	R\$ 15.743,07	R\$ 35,07
<p>Descrição: TELA DE PROJEÇÃO, ELÉTRICA RETRÁTIL, 120 POLEGADAS, 110v controle remoto especificações: - polegadas: 120 (4:3) e 110 (16:9) - formato: 4:3 (120) e 16:9 (110) - cor das bordas: preta - cor do produto: branca - cor da área de projeção: branca - tecido: matte white (verso preto) - voltagem: 110v - consumo (em funcionamento): 25w (poderá utilizar um conversor simples para 220v) - acompanha controle remoto com fio e sem fio - medidas da área de projeção: 240 (c) x 180 (a) cm - medidas do produto: 265 (c) x 9,0 (a) x 7,6 (l) cm - medidas da caixa: 272 (c) x 12 (a) x 13,5 (l) cm - peso do produto: 8.3 kg - peso da embalagem: 9.5 kgs (4 meses de garantia)</p>										
3	2	36,00	UNIDADE	EPSON	EPSON	R\$ 3.571,16	R\$ 128.561,7600	R\$ 4.082,00	R\$ 146.952,00	R\$ 18.390,24
<p>Descrição: PROJETOR CONEXÕES DE ENTRADA: hdmi. consumo de energia de 345w. resolução nativa: 1024 x 768 (xga). suporta resoluções 1024 768 pixels (xga). tecnologia de projeção 3 lcd de 3 chips. taxa de contraste 15000:1. tamanho da projeção de 30 a 350 (0,76 a 10,34 m). inclui controle remoto. com alto-falantes embutidos no projetor. permite que você ajuste o brilho, a nitidez e a cor na projeção. (1 ano de garantia)</p>										
4	1	17,00	UNIDADE	BRAZIL PC	BRAZIL PC	R\$ 3.350,00	R\$ 56.950,0000	R\$ 3.963,00	R\$ 67.371,00	R\$ 10.421,00
<p>Descrição: COMPUTADOR I5 11ª GERAÇÃO, 16GB RAM, SSD M.2 512GB monitor- 19 polegadas:furação vesa na parte traseira- led- resolução: hd conexões vga acompanha cabo hdmi gabinete: slim premium conexões frontais: 2x usb e 2x áudio, dimensão profundidade x largura x altura, (Descrição completa conforme o TERMO DE REFERÊNCIA)</p>										
4	2	46,00	UNIDADE	INTEL	INTEL	R\$ 2.888,00	R\$ 132.848,0000	R\$ 3.111,55	R\$ 143.131,30	R\$ 10.283,30
<p>Descrição: CPU. ESTAÇÃO DE TRABALHO DESKTOP PROCESSADOR: 3.2GHz de frequência 6 núcleos com 12 threads 12MB de memória cache, nível L3 Suporte à memória DDR4 até 2.666MHz Turbo boost até 2.0 GHz Soquete LGA 1151 MEMORIA RAM: 8g IAD: I T SISTEMA OPERACIONAL: Windows 10 (64 bits), BRAZILIAN. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Gabinete com 2 USB frontais preto padrão 4 baías; fonte de alimentação padrão ATX, 600W reais; leitor de CD e DVD, sala, padrão: placa de vídeo:2GB, 256 BITS,DDR4 DVIHDM1VGA dedicada. (1 ano de garantia)</p>										
4	3	24,00	UNIDADE	BRAZIL PC	BRAZIL PC	R\$ 3.300,00	R\$ 79.200,0000	R\$ 3.514,68	R\$ 84.352,32	R\$ 5.152,32
<p>Descrição: MINI SERVIDOR. especificação: mini pc cpu desktop intel core i7 9700 32gb ram ddr4ssd 1tb configuração: computador / pc / desktop / pc gamer / slim placa mãe b365m ddr4 (suporta até 64gb) entrada vga e hdmi (permite 2 monitores juntos) entrada rj45, 4 usb atrás, 2 na frente , audio, microfone processador intel core i7 9700 memoria 216gb= 32gb ddr4 ssd 1tb não vai gravador de cd/dvd fonte 200w 110v/220 adaptador wi-fi usb vai cabo de força gabinete slim atx com fonte bivolt 110/220v (1 ano de garantia)</p>										

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R\$
4	4	93,00	UNIDADE	LENOV O	LENOVO	R\$ 3.350,00	R\$ 311.550,0000	R\$ 3.471,33	R\$ 322.833,69	R\$ 11.283,69
<p>Descrição: NOTEBOOK I5 11ª GERAÇÃO, 8GB RAM, SSD M.2 256GB frequência, 1,7ghz, cache 6mb. memória ram:8gb, expansível até 16gb , ddr4, 2666mhz. armazenamento: ssd, 256gb, pcie nvme m.2. sistema operacional: windows 11, home em português (brasil). tela: 15,6 full hd. placa de vídeo: integrada intel uhd. conexões: 2 usb 3.2 de 1ª ger., 1 porta usb 2.0, 1 porta hdmi 1.4. conectividade: wi-fi 802.11 ac 1x1, bluetooth. webcam: hd widescreen (720p). leitor de cartões: sd 3.0. tipo de teclado padrão em português. touchpad de precisão. som: waves maxx audio pro. modelo da placa mãe intel. chipset integrado com o processador. bateria: bateria de 4 células, 54wh (integrada). fonte: 65w bivolt(1 ano de garantia)</p>										
4	5	2,00	UNIDADE	BRAZIL PC	BRAZIL PC	R\$ 3.712,64	R\$ 7.425,2800	R\$ 4.696,83	R\$ 9.393,66	R\$ 1.968,38
<p>Descrição: COMPUTADOR I7 11ª GERAÇÃO, 16GB RAM, SSD M.2 1TB monitor- 19 polegadas:furação vesa na parte traseira- led- resolução: hd conexões vga acompanha cabo hdmi gabinete: slim premium conexões frontais: 2x usb e 2x áudio, dimensão profundidade x largura x altura, (Descrição completa conforme o TERMO DE REFERÊNCIA)</p>										
4	6	39,00	UNIDADE	LG	LG	R\$ 508,99	R\$ 19.850,6100	R\$ 508,99	R\$ 19.850,61	R\$ 0,00
<p>Descrição: MONITOR 19.5 HD, 60HZ, 2MS, VGA/HDMI, ajuste de inclinação, reader mode, screen split, preto especificações: - tamanho de tela: 19.5 - tipo de tela: led - resolução: 1366x768 - tempo de resposta: 2ms - brilho: 200 cd/m2 - contraste: 600:1 - furação vesa: sim - tipo de fonte: externa - automação comercial: não - tecnologia de tela ips/wva: não - cabos inclusos : 1x hdmi - frequência: 60hz (1 ano de garantia)</p>										
4	7	33,00	UNIDADE	LG	LG	R\$ 688,67	R\$ 22.726,1100	R\$ 688,67	R\$ 22.726,11	R\$ 0,00
<p>Descrição: MONITOR 21.5 IPS, FULL HD, HDMI/VGA, vesa, ajuste de altura, vesa especificação técnica: - tela: 21.5 full hd ips - cor:preto - brilho:250 cd/m² - tipo de tela:ips - brilho:250 cd/m² - resolução máxima:1920 x 1080 - contraste estático:1000:1 - suporte de cores:16.7m - pixel pitch:0,24795 x 0,24795 mm - tempo de resposta:5ms - revestimento de tela: anti-glare treatment (3h) - frequência:h: 30 - 83 khzv: 56 - 75 hz - ângulo de visão:178 / 178 - suporte de parede (vesa):sim (100 x 100mm) entradas/saídas: - d- sub displayport hdmi - headphone out recursos - reader modehdcp (1.4) - plug play - dual control flicker - safe smart energy saving (1 ano de garantia)</p>										
6	1	14,00	UNIDADE	COUNT ER TECH	COUNTE R TECH	R\$ 1.800,00	R\$ 25.200,0000	R\$ 1.999,33	R\$ 27.990,62	R\$ 2.790,62
<p>Descrição: FRAGMENTADORA DE PAPEL AUTOMÁTICA; Capacidade do cesto 23 litros; Capacidade para 110 folhas; Altura 50 cm, Largura 26 cm, Profundidade 36 cm; partículas de 4 x 12 mm, abertura de entrada 220mm; Sensor Sim; Voltagem 220V</p>										
						Subtotal Adjudicado:	R\$ 2.037.430,72	Subtotal Orçado:	R\$ 2.326.742,55	12,4342 % 289.311,83

Fornecedor : ARAUJO & NASCIMENTO SERVICOS LTDA - 51.761.735/0001-79

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R\$
5	1	6,00	UNIDADE	BROTHER	BROTHER	R\$ 3.358,33	R\$ 20.149,9800	R\$ 4.275,94	R\$ 25.655,64	R\$ 5.505,66
<p>Descrição: SCANNER DE MESA TELA LCD: 4.3 SENSÍVEL A TOQUE a toque botões de atalho programáveis: 56 capacidade do alimentador automático de documentos (máx. pág.): 100 conectividade: ethernet, wifi, compatibilidade com dispositivos móveis ciclo de trabalho diário (páginas máx.): 6000 recursos: display sensível ao toque, digitalização duplex velocidade de digitalização (máx. ppm): 40 funções de segurança: bloqueio de configurações, ssl/tls, segurança empresarial (802.1x), diretório ativo, secure function lock (bloqueio seguro de funções), ranhura de bloqueio protocolos de segurança (com fio): smtp-auth, snmp v3, ssl/tls (ipps, https, smtp), 802.1x (eap-md5, eap-fast, peap, eap-tls, eap-ttls) protocolos de segurança (sem fio): ssl/tls (ipps, https, smtp) segurança de rede sem fio: wep 64/128 bits, wpa/psk (tkip/aes), wpa2-psk (aes) voltagem: ca 100-240v 50/60hz ruído da máquina (pronto/impressão/digitalização): (1 ano de garantia)</p>										
7	1	128,00	UNIDADE	SAMSUNG	SAMSUNG	R\$ 1.539,84	R\$ 197.099,5200	R\$ 1.778,00	R\$ 227.584,00	R\$ 30.484,48

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R\$	
Descrição: TABLET, 64GB, 4G, 10.4, ANDROID 14, CÂMERA TRASEIRA 8MP. Especificações: - Interface com o Usuário: Touch Screen - Sistema Operacional Versão: Android 14 - Plataforma: 64 bits - Loja de Aplicativos: Play Store / Galaxy Store, PROCESSADOR: - Número de Núcleos: Octa-Core - Velocidade do Processador: 2x 2.4GHz 6x 2.0 GHz, MEMÓRIA: - Memória Interna total compartilhada 64GB - Suporte a Cartão de Memória Sim - Tipo Cartão de Memória Suportado Micro SD - Capacidade do Cartão de Memória até 1TB - Memória RAM 4GB TELA: - (Descrição completa conforme o TERMO DE REFERÊNCIA)											
							Subtotal Adjudicado:	Subtotal Orçado:	14,2118	R\$	
							R\$	R\$	%	35.990,14	
							217.249,50	253.239,64			

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 2.254.680,22	R\$ 2.579.982,19	12,6086 %	325.301,97

Ibitiara-BA, 11 de Março de 2026

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

Assine aqui



MUNICÍPIO DE IBITIARA/ BA



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2025

PROCESSO LICITATÓRIO 318/2025

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) PREFEITO MUNICIPAL, HOMOLOGA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: *Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresas para aquisição de equipamentos de informática, periféricos, acessórios, suprimentos e itens correlatos, bem como equipamentos de apoio administrativo e tecnológico, destinados às diversas Secretarias Municipais de Ibitiara-Ba, conforme natureza, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos.*

Fornecedor : NSA COMERCIO E SISTEMA DE INFORMATICA LTDA - 57.536.421/0001-59

Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$	
1	27,00	UNIDADE	KASPE RSKY	KASPER SKY	R\$ 74,48	R\$ 2.010,96	R\$ 74,50	R\$ 2.011,50	--	R\$ 0,02	
						Subtotal Lote R\$ 2.010,96					
2	67,00	UNIDADE	TP-LINK	TP-LINK	R\$ 290,00	R\$ 19.430,00	R\$ 290,48	R\$ 19.462,16	--	R\$ 0,48	
<p>Descrição: ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND, AC1200 4 ANTENAS especificações: funções: pode ser utilizado como roteador ou access point. controle parental para gerenciar conteúdo e horários de uso da rede wi-fi. rede de convidados, que possibilita a conexão de outros usuários a uma rede independente. características: opera simultaneamente nas bandas 2.4 e 5 ghz, com velocidade máxima de até 1167 mbps (300 867mbps) possui 4 antenas externas fixas spi firewall tecnologia: mu-mimo - beamforming. segurança wireless: criptografia wep, wpa, wpa2, wpa3 e wpa/wpa2-enterprise (802.1x). frequência: 2.4 e 5ghz velocidade 300mbps em 2.4ghz - 867mbps em 5ghz. interface: 1 porta ethernet wan - 4 portas ethernet lan.voltagem: 100 - 240 v 50/60 hz. botão: on/off</p>											
2	17,00	UNIDADE	TP-LINK	TP-LINK	R\$ 210,00	R\$ 3.570,00	R\$ 214,63	R\$ 3.648,71	--	R\$ 4,63	
<p>Descrição: REPETIDOR WI-FI NETWORK 300MBPS ESPECIFICAÇÕES: - interface: 1 porta ethernet 10/100m (rj45) - tipo de conector: eu, uk, us - botão extensor de alcance, botão reset - padrões wireless: ieee 802.11n, ieee 802.11g, ieee 802.11b - antena: 2 antenas internas - consumo: 3w - certificação: ce, rohs - temperatura de operação: 0 40 (32 104) - temperatura de armazenamento: -40 70 (-40 158) - umidade de operação: 10 90 sem condensação - umidade de armazenamento: 5 90 sem condensação - dimensões aprox. do produto: 110.0 x 65.8 x 75.2mm recursos wireless: - frequência: 2.42.4835ghz - eirp: < 20 dbm (eirp) - modos wireless: extensor de alcance (4 meses de garantia)</p>											
2	32,00	UNIDADE	MIKRO TIK	MIKROT IK	R\$ 2.400,00	R\$ 76.800,00	R\$ 2.583,82	R\$ 82.682,24	--	R\$ 183,82	
<p>Descrição: ROTEADOR 10X gigabit ethernet, 1 u rackmount, sfp, dual core 880mhz cpu, 256mb ram, saída usb 3.0 tipo a, poe out on port 10, e roteiros l5. (4 meses de garantia). Qualidade semelhante ou superior a marca - Mikrotik RouterBoard RB3011UiAS-RM L5</p>											
2	13,00	UNIDADE	MIKRO TIK	MIKROT IK	R\$ 800,00	R\$ 10.400,00	R\$ 801,00	R\$ 10.413,00	--	R\$ 1,00	
					Subtotal Adjudicado R\$ 2.037.430,72			Subtotal Orçado: R\$ 2.326.742,55	12,4342 %	R\$ 289.311,83	